



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕРМЬ  
НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 15. ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ЗАЯВКИ НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕТО**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения муниципального образования город Пермь на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения муниципального образования город Пермь на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний
Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС
Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»
Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам присвоения или лишения статуса ЕТО
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме тепло-

<b>Наименование документа</b>
снабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения
Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАО «Т Плюс» .....	5
2. ОАО «ПЗСП» .....	10
3. ООО «ГЭК» .....	11
4. ПНИПУ .....	12
5. ЗАО «Новомет-Пермь» .....	13
6. АО «НПО «Курганприбор» .....	14
7. АО «ГалоПолимер Пермь» .....	15
8. ООО «Специализированный застройщик «Экопарк» .....	16
9. ООО «РЭМ-сервис» .....	17
10. ООО «Энрегоресурс» (в СТ №082) .....	20

## 1. ПАО «Т ПЛЮС»



Филиал «Пермский»  
ПАО «Т Плюс»  
Консолидированный проспект, д.48,  
г. Пермь, 614990

Тел.: +7 (342) 243-6158  
факс: +7 (342) 243-6177  
tplus-perm@tplusgroup.ru  
www.tplusgroup.ru

28.09.2023 № 51000-08-02819  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе города Перми  
Соснину Э.О.

ул. Ленина, 23,  
г. Пермь,  
Пермский край, 614000,  
E-mail: [info@gorodperm.ru](mailto:info@gorodperm.ru)  
[communal@gorodperm.ru](mailto:communal@gorodperm.ru)

**Заявка о присвоении статуса единой  
теплоснабжающей организации в городе  
Пермь**

Уважаемый Эдуард Олегович!

14 марта 2022 года приказом Минэнерго России № 202 статус единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в системах теплоснабжения № 001-018 в нумерации актуализированной схемы теплоснабжения города Перми до 2035 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 1000 от 29.09.2021 был присвоен Пермскому филиалу ПАО «Т Плюс» в связи с реорганизацией ранее имеющей статус ЕТО в этих зонах ООО «Пермская сетевая компания» – организации, входящей в структуру ПАО «Т Плюс». Статус присвоен на основании соответствующей заявки ПАО «Т Плюс» № 51000-08-00109 от 20.01.2022.

26 сентября 2022 года приказом Минэнерго России № 1006 утверждена актуализированная на 2023 год схема теплоснабжения города Перми на период до 2035 года. Главой 15 указанной схемы, Пермскому филиалу ПАО «Т Плюс» присвоен статус ЕТО в системах теплоснабжения № 022-028, 030, 031, 033, 034 в связи с подписанием концессионного соглашения между ПАО «Т Плюс» и администрацией г. Перми в отношении муниципального имущества, составляющего вышеуказанные системы. Статус присвоен на основании заявки ПАО «Т Плюс» № 51000-08-0222 от 28.07.2022. Ранее, статус ЕТО в этих системах принадлежал муниципальному предприятию ПМУП «ГКТХ».

Таким образом, на момент разработки новой СхТ в административных границах города Перми на период до 2043 года, Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обладал статусом ЕТО в следующих системах теплоснабжения (Таб. №1).

Таб. № 1

№ Системы теплоснабжения	Наименование источников ТЭ в системе	Утвержденные № зоны деятельности ЕТО	Утвержденная ЕТО	Примечание
001	ТЭЦ-6/ВК-3/ТЭЦ-9/ВК-5/ВК-2	01	ПАО «Т Плюс»	Статус приобретен в результате реорганизации ООО «Пермская сетевая
002	ТЭЦ-13			
003	ВК-20			
004	ВК Кислотные Дачи			
005	ВК Новые Ляды			

Исп.: Александров С.А. тел. +7(342) 243-68-25



006	ВК Молодежная/ВК Искра			компания» (аффилирована ПАО «Т Плюс»)	
007	ВК Левшино				
008	ВК ПДК				
009	ВК Заозерье				
010	ВК Каменского				
011	ВК Запруд				
012	ВК Банная гора				
013	ВК Окуловский				
014	ВК Подснежник				
015	ВК ДИПИ				
016	ВК Пышминская				
017	ВК Кавказская				
018	ВК Брикетная				
019	ТЭЦ-14	02			ПАО «Т Плюс»
022	ВК Криворожская, 36		01		Статус приобретен в результате заключения концессионного соглашения на муниципальное имущество, составляющего данные системы теплоснабжения
023	ВК Лепешинской, 3				
024	ВК Наумова 18а				
025	ВК Чапаева, 6				
026	ВК Бахаревская, 53				
027	ВК Ленская 326				
028	ВК Б. Революции, 151				
030	ВК Жукова, 33				
031	ВК Чусовская, 27				
033	ВК Березовая роща				
034	ВК Западная				

В рамках разработки схемы теплоснабжения города Перми на период до 2043 года компания ПАО «Т Плюс» предлагает внести следующие изменения в границах утвержденных систем теплоснабжения и зон деятельности ЕТО (Таб. №2):

Таб. № 2

№ Системы теплоснабжения	Наименование источников ТЭ в системе	Утвержденные № зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Предлагаемые изменения границ зон деятельности ЕТО	Примечание
001	ТЭЦ-6/ВК-3/ТЭЦ-9/ВК-5/ВК-2	01	ПАО «Т Плюс»	01	Исключить из зоны ЕТО 01 системы



					теплоснабжения 003-009, 011-018, 022-028, 030, 031, 033, 034 (выделить в отдельное ЕТО), систему теплоснабжения № 010 сохранить в зоне деятельности ЕТО 01 в связи с выводом ВК Каменского из эксплуатации 31.03.2023 год и переключением нагрузки на источник ТЭЦ-9
002	ТЭЦ-13			01-2	Исключить из зоны ЕТО 01 и образовать ЕТО 01-2 на базе системы теплоснабжения 002
003	ВК-20			01-3	Исключить из зоны ЕТО 01 и образовать ЕТО 01-3 на базе систем теплоснабжения 003-009, 011-018, 022-028, 030, 031, 033, 034.
004	ВК Кислотные Дачи				
005	ВК Новые Ляды				
006	ВК Молодежная/ВК Искра				
007	ВК Левшино				
008	ВК ПДК				
009	ВК Эозерье				
010	ВК Каменского				
011	ВК Запруд				
012	ВК Банная гора				
013	ВК Окуловский				
014	ВК Подснежник				



015	ВК ДИПИ				
016	ВК Пышминская				
017	ВК Кавказская				
018	ВК Брикетная				
019	ТЭЦ-14	02		02	Сохранить ЕТО 02 на базе системы теплоснабжения 019
022	ВК Криворожская, 36	01		01-3	Исключить из зоны ЕТО 01 и образовать ЕТО 01-3 на базе систем теплоснабжения 003-009, 011-018, 022-028, 030, 031, 033, 034
023	ВК Лепешинской, 3				
024	ВК Наумова 18а				
025	ВК Чапаева, 6				
026	ВК Бахаревская, 53				
027	ВК Ленская 32б				
028	ВК Б. Революции, 151				
030	ВК Жукова, 33				
031	ВК Чусовская, 27				
033	ВК Березовая роща				
034	ВК Западная				

Таким образом компания ПАО «Т Плюс», утвержденная ЕТО в зонах деятельности ЕТО-01 и ЕТО-02, предлагает выделить из зоны ЕТО-01 зону ЕТО-01-2 и ЕТО-01-3, зону ЕТО-02 сохранить без изменений.

Предлагаемые зоны ЕТО-01, ЕТО-01-2, ЕТО-01-3 и ЕТО-02 построены на базе технологически изолированных относительно друг друга системах теплоснабжения и полностью соответствуют критериям присвоения статуса ЕТО, изложенным в главе II постановления правительства РФ № 808 от 08.08.2012.

Основанием для получения статуса ЕТО компании ПАО «Т Плюс» в указанных выше зонах деятельности и целью предлагаемого преобразования является корректный расчет ключевых целевых показателей деятельности ЕТО, приводимых в главе 13 схемы теплоснабжения муниципального образования, отвечающий фактически сложившимся системам учета и анализа потребления и отпуска энергоресурсов, а так же корректного планирования и контроля выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения.



Кроме того, в ценовой зоне теплоснабжения предложенная структура зон деятельности ЕТО позволяет более объективно планировать и отслеживать фактические показатели надежности работы источников и тепловых сетей и удовлетворенности потребителей тепловой энергии качеством услуг, такие как: количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях; продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период; коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии; количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений; удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения. Корректно отслеживать деятельность ЕТО в таких показателях как: доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года, отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях; снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения.

Предложенное перераспределение зон деятельности ЕТО не повлечет за собой изменения тарифных последствий в отношении стоимости тепловой энергии для конечного потребителя.

Приложение: Копия бухгалтерской отчетности ПАО «Т Плюс» на 17.01.2022 на 27 л. в 1 экз.

Директор филиала

С.В. Кругляков

## 2. ОАО «ПЗСП»



ОАО ПЗСП

г. Пермь, ул. Докучаева 31  
телефон: +7 (342) 213 73 10  
факс: +7 (342) 213 71 47  
e-mail: demkin@pzsp.ru  
http://www.pzsp.ru

ИНН 5903004541 КПП 590150001  
ОГРН 1025900760852  
Р/счет 40702810849490141779  
ОАО "Сбербанк России"  
К/счет 30101810900000000603  
БИК 045773603

Исх. № 12-11 от 5.06.2013

На Вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

~~Заместителю председателю~~ Региональной  
~~энергетической комиссии~~ ~~ДЖКХ~~  
А.И. Скрипкину

В соответствии с разработанным проектом схемы теплоснабжения г. Перми и разделом 2 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства № 808 от 08.08.2012г., направляю заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в отношении зоны деятельности источника теплоснабжения – котельной ОАО ПЗСП.

Технический директор

М.Ю. Черепанов

Исп. Черемушкин В.К.  
213-71-80

СЭД-04-01-17-Т-54

05.06.2013

3. ООО «ГЭК»



**«Головановская энергетическая компания»**

общество с ограниченной ответственностью

614037, г. Пермь, ул. Бумажников, 1

Тел./факс (343) 263-91-09 (доб.1510), ИНН 5907035928, КПП 590701001

Р/с 40702810749500013185 в Мотовилихинском отделении № 1793

Западно-Уральского банка СБ РФ, г. Пермь, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

4 июня 2013 года № 49

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.О.Начальника Департамента

ЖСХ Администрации города

Перми г-же Васькиной И.В.

614000, г.Пермь, ул. Ленина, д. 34

**Уважаемая Инна Вениаминовна!**

Прошу Вас в соответствии с письмом «Пермская сетевая компания» от 01.10.2012 года № 42-03/90 «О ЕТО в микрорайоне «Бумажник», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012 года) « О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», присвоить ООО «Головановская энергетическая компания» статус Единой теплоснабжающей организации на территории микрорайона «Бумажник» в городе Перми.

*Приложение:*

- 1) Копия Письма ООО «ПСК» от 01.10.2012 года № 42-03/90 о ЕТО в микрорайоне «Бумажник»
- 2) Копия письма ООО «Пермский картон» №1668 от 07.11.2012 года
- 3) Копия свидетельства ОГРН на ООО «ГЭК»
- 4) Копия выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ГЭК»
- 5) Копия бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2012 года с отметкой налогового органа о его принятии

Директор

Андрюшко А.А.

Исполнитель:  
Ромazanов А.М.  
8-952-33-26-043

СЭД-04-01-17-Т-52

04.06.2013

#### 4. ПНИПУ

Минобрнауки России  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»  
(ПНИПУ)

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29  
тел.: (342) 219-80-67, 219-80-77, 219-80-30  
факс: (342) 219-80-67, 219-80-30  
e-mail: [rector@pstu.ru](mailto:rector@pstu.ru)

05.06.2013 № 1094  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о. начальника департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации г. Перми  
И.В.Васькиной

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 34  
Факс: (342) 212-29-55

[Заявка на присвоение статуса ЕТО]

В соответствии с разработанным проектом схемы теплоснабжения г. Перми, разделом 2 Правил организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, направляем в Ваш адрес заявку на присвоение нашему учреждению статуса единой теплоснабжающей организации в отношении зоны действия источника тепловой энергии ВК ПНИПУ (м/р «Студенческий городок»).

Приложение: Баланс ПНИПУ на 01.01.2013 г. с отметкой налогового органа о принятии (копия) – на 1 л. в 1 экз.

Ректор ПНИПУ





А.А.Ташкинов

Цема А.В.  
т. (342) 219-80-30

СЭД-04-01-17-Т-53

05.06.2013

## 5. ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

	<b>НОВОМЕТ-ПЕРМЬ®</b>	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
	МЕТЕЛПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • СИСТЕМЫ ПИД • СТЕНДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ • ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ • СЕРВИС		
РОССИЯ, 614005, г. Пермь, ш. Космонавтов, 39Б		Р/с № 40702818548020100118	
Телефон: (342) 296 2758, 296 2758		в филиале ОАО «Сбербанк России»	
Тел. многоканальный: (342) 299 7399 / приемная /		Земельно-Уральский банк, г. Пермь	
Факс многоканальный: (342) 299 7599, факс: 296 2302		К/с № 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка России	
E-mail: post@novomet.ru,		по Пермскому краю, БИК 045773603	
www.novomet.ru		Код по ОКВЭД 29.12.2, 29.12.9, код ОКПО 12086737	
		КПП 590150001, ОГРН 1025901207670, ИНН 5904002006	

№ 08-2 от « 5 » ИЮНЯ 2013 г.  
На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

И.о. начальника департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
г. Перми  
Г-же Васькиной И.В.

614000 г. Пермь,  
ул. Ленина, д.34

[Заявка на присвоение статуса ЕТО]

Направляем Вам, в соответствии с п.5 раздела II Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Зона действия котельной ЗАО «Новомет – Пермь» распространяется на промышленную зону одноименного предприятия и часть микрорайона Ремзавод находящийся на западной окраине Индустриального района. Зона действия источника ограничена промзоной ЗАО «Новомет-Пермь» и прилегающим жилым кварталом микрорайона по ул.2-я Казанцевская и составляет 0,4км<sup>2</sup>.

Приложения:

- копия утвержденного бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013г. с отметкой налогового органа.

С уважением,

Главный энергетик



В.А. Никкари


Исполнитель:  
Л.Р.Третьякова  
Тел., факс (342) 296-22-86

СЭД-04-01-17-Т-58

07.06.2013

## 6. АО «НПО «КУРГАНПРИБОР»

ПОЛУЧЕНО ПО  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ



Акционерное Общество  
«Научно-производственное объединение»  
**«КУРГАНПРИБОР»**  
(АО «НПО «Курганприбор»)  
Ястржембского ул., д. 41А, Курган, 640007  
Тел/факс (3522)258000;  
E-mail: kp@kurganpribor.ru  
ОКПО 80641210, ИНН 4501129676,  
КПП 450101001, ОГРН 1074501002839

Исх. № 215/4-11/17 «10» 04 2024г.  
На № \_\_\_\_\_

**О присвоении статуса ЕТО**

Уважаемый Олег Леонидович!

На основании приказа Министерство энергетики Российской Федерации от 21.03.2024 № 228 «Об утрате ФГУП «Машзавод им Ф.Э. Дзержинского» статуса единой теплоснабжающей организации» (далее – Приказ Минэнерго РФ) направляем заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 069, отображенной в Схеме теплоснабжения в административных границах города Перми до 2043 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.11.2023 № 298тд.

В системе теплоснабжения 069 произошла смена собственника котельного оборудования в связи с продажей имущества должника в составе лота 1: «Предприятие как имущественный комплекс ФГУП «Машзавод им Ф.Э. Дзержинского», которое включает котельную по адресу: г. Пермь, ул. Лесозаводская, 3, предприятию АО «НПО «Курганприбор» (ИНН 4501129676).

На основании постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 прошу Вас рассмотреть заявку АО «НПО «Курганприбор» для Филиала «Зид» г. Пермь на присвоение статуса ЕТО и внести изменения в схему теплоснабжения в административных границах города Перми на 2024 год.

Приложение:

1. Бухгалтерский баланс АО «НПО «Курганприбор» с отметкой налогового органа на 23 л. *налоговый орган*

Администрация города Перми  
Департамент жилищно-коммунального хозяйства  
Первому заместителю начальника департамента  
Белоусову О.Л.

614000, г. Пермь,  
ул. Ленина, д.34

Директор Филиала «Зид»  
АО «НПО «Курганприбор» г. Пермь

Осотов А.В.  
238-96-30

*К.Ю. Дьяконов*

К.Ю. Дьяконов

12.04.2024059-04-25/1-91

## 7. АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»

 **ГалоПолимер**  
Пермь  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГалоПолимер Пермь»

614042, Россия, г. Пермь  
Ул. Ласьвинская, д. 98  
Тел.: (342) 250 61 52  
www.halopolymer.com  
ИНН/КПП 5908007560/590801001

от 26.04.2023 № 09-30/ 0309  
от 059-04-25/2-17-ури от 07.03.2023

Первому заместителю  
начальника департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства Администрации  
г. Перми  
Белусову О.Л.

Заявка на включение в ЕТО

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 34

**Уважаемый Олег Леонидович!**

Направляю заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в соответствии с п.5 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808. Зона деятельности ЕТО указана на схеме теплоснабжения АО «ГалоПолимер Пермь» (Приложение №1).

Все материалы размещены на Яндекс-диске, ссылка для скачивания направлена на электронную почту [kislyakova-ov@gorodperm.ru](mailto:kislyakova-ov@gorodperm.ru)

Приложения:

1. Схема теплоснабжения АО «ГалоПолимер Пермь»;
2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год;
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 59:01:1717095:1106;
4. Разрешение на строительство № 59-RU 90303000-173-2001 от 09.11.2021г. (с изм. от 03.04.2023г.);
5. Технический план объекта недвижимости от 06.04.2023г.;
6. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.07.2022г.;
7. Инвентарные карточки учета объекта основных средств.

Генеральный директор

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

М.В. Шайбаков

Главный инженер  
Кондаков С.Ю.

27 АПР 2023

Решетников (342)250-61-86  
РА 1 26.04.2023

## 8. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭКОПАРК»

*Общество с ограниченной ответственностью*

### «Специализированный застройщик «Экопарк»

614064 г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45 «А» оф. 305  
ИНН/ КПП 5904380468/590401001  
264-25-80  
264-26-96 факс

р/сч 40702810649770048556  
ПАО СБЕРБАНК  
БИК 042202603  
к/сч. 30101810900000000603

07.03.2024 № К-38-ЭП  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми  
В.Л. Казанцеву

**Уважаемый Вадим Леонидович!**

На основании права собственности на вновь построенный объект котельная Борцов Революции по адресу г. Пермь, ул. Борцов Революции, 1«А», а также постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г., №808. Прошу Вас рассмотреть заявку ООО «Специализированный застройщик «Экопарк» о присвоение статуса ЕТО и внести изменение в схему теплоснабжения в административных границах города Перми на 2024 год.

Приложение

- В.Л. Казанцев*
1. Бухгалтерский баланс ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
  2. Выписка на право собственности объекта котельная Борцов Революции
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
  4. Постановление тарифного регулирования и энергетики Пермского края №5-т от 09.02.2024 года

Директор  
ООО «Специализированный застройщик  
«Экопарк»

И.С. Плотникова



Адм. г. Пермь

059-04-25/1-61  
12.03.2024

## 9. ООО «РЭМ-СЕРВИС»



Общество с ограниченной ответственностью «РЭМ-сервис»  
Юр. адрес: 614530, Пермский район, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 30, кв. 56  
Почт. адрес: 614065, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 80а  
тел/факс 8(342)297-65-22  
e-mail: rem-servise@bk.ru  
ИНН 5905283241 / КПП 594801001

**23.10.2024 г. № 647**

**Заявка о присвоении статуса ЕТО**

Министерство энергетики Российской Федерации

*Копия:*

Первому заместителю начальника департамента ЖКХ города Перми

О.Л. Белоусову

Эл. почта [belousov-ol@gorodperm.ru](mailto:belousov-ol@gorodperm.ru) ,  
[kislyakova-ov@gorodperm.ru](mailto:kislyakova-ov@gorodperm.ru)

Настоящим письмом сообщаем, что ООО «РЭМ-сервис» завершило монтаж блочной модульной котельной тепловой мощностью 3,1 МВт по адресу: гор. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, д. 5. Работы по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Пермь», АО «Новомет-Пермь», МРСК Урала) завершены. Котельная введена в эксплуатацию с 23 сентября 2024 года.

В связи с этим, просим включить указанный источник теплоснабжения в схему теплоснабжения гор. Перми с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации ООО «РЭМ-сервис» в зоне действия источника.

С целью присвоения статуса ЕТО в зоне действия, вводимой в эксплуатацию котельной ООО «РЭМ-сервис», направляем в Ваш адрес следующие документы в соответствии с ПП РФ от 08.08.2021 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «РЭМ-сервис» за 2023 год.
2. Копия договора аренды части земельного участка
3. Договор купли-продажи блочной модульной котельной с актом приема-передачи и инвентарной карточкой по форме ОС-6.
4. Акт законченным строительством объекта газопотребления.

С Уважением,  
Директор ООО «РЭМ-сервис»

А.О. Куршаков



Общество с ограниченной ответственностью «РЭМ-сервис»  
Юр. адрес: 614530, Пермский район, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 30, кв. 56  
Почт. адрес: 614065, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 80а  
тел/факс 8(342)297-65-22  
e-mail: [rem-servise@bk.ru](mailto:rem-servise@bk.ru)  
ИНН 5905283241 / КПП 594801001

**14.05.2025 г. № 30**

И.о. первого заместителя начальника де-  
партамента ЖКХ города Перми

О.В. Кисляковой

Эл. почта [kislyakova-ov@gorodperm.ru](mailto:kislyakova-ov@gorodperm.ru)

**Уважаемая Оксана Васильевна!**

Настоящим письмом сообщаем, что ООО «РЭМ-сервис» завершило монтаж блочной модульной котельной тепловой мощностью 26 МВт по адресу: гор. Пермь, ул. Дзержинского, д. 31. В настоящее время завершена работа по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Новогор - Прикамье», МРСК Урала). Котельная введена в эксплуатацию.


В связи с этим, просим включить указанный источник теплоснабжения в схему теплоснабжения гор. Перми с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации ООО «РЭМ-сервис» в зоне действия источника, а также заключить с ООО «РЭМ-сервис» дополнительное соглашение к соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Перми. Указанное соглашение необходимо для внесения изменений в Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании город Пермь Пермского края на 2025 год» от 24.10.2024 г. № 123-т.

В связи с тем, что в настоящее время в зоне действия источника тепловой энергии отсутствует ЕТО, а так же не утвержден тариф на тепловую энергию просим рассмотреть возможность установления предельного уровня цены на тепловую энергию в размере 2915 руб. за Гкал (две тысячи девятьсот пятнадцать рублей) с учетом НДС 5%.

С целью присвоения статуса ЕТО в зоне действия, вводимой в эксплуатацию котельной ООО «РЭМ-сервис», направляем в Ваш адрес следующие документы в соответствии с ПП РФ от 08.08.20212 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»:

1. Бухгалтерская отчётность ООО «РЭМ-сервис» за 2024 год.
2. Копия договора субаренды части земельного участка.
3. Копия акта ввода в эксплуатацию.
4. Копии паспортов на оборудование.
5. Договор купли-продажи блочной модульной котельной с актом приема-передачи и инвентарной карточкой по форме ОС-6.

С Уважением,  
Директор ООО «РЭМ-сервис»



И.Р. Юсупов

## 10. ООО «ЭНРЕГОРЕСУРС» (В СТ №082)



Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергоресурс»

420053, г. Казань, ул. Журналистов, 62, помещение 18

п/адрес: 420053 г. Казань, а/я 4

Тел.: 8 (843) 202-33-34 (доб.6410)

р/с 40702810900050024154

АКБ «Энергобанк» (АО) г. Казань

к/с 30101810300000000770, ИНН 1660252694

БИК 049205770, КПП 166001001

№ 295 от 08.10.2025г.

Администрация города Перми

*Заявка на присвоение статуса  
единой теплоснабжающей организации*

В соответствии с разделом II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", направляем заявку на присвоение ООО «Энергоресурс» статуса единой теплоснабжающей организации зоны деятельности № 43 в отношении системы теплоснабжения №082 (зона котельной по адресу: г. Пермь, ул. Ладужская, д. 26).

Приложение:

- Бухгалтерский баланс ООО «Энергоресурс» на 31.12.2024г. с отметкой налогового органа о принятии (копия) – на 13 л в 1 экз.

- Договор аренды от 01.10.2025г. №56-25 с актом приема-передачи – на 4 л в 1 экз.

Директор ООО «Энергоресурс»



Габдракипов Р.И.