



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕРМЬ
НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ
РАСЧЕТНОГО СРОКА**

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний
Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС
Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»
Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам присвоения или лишения статуса ЕТО
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Наименование документа
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения
Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5
1. Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока	6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1.1 - Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока.....</i>	<i>7</i>
--	----------

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА

Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1420	10-я Линия, 19	2026	414,7	345,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1421	10-я Линия, 21	2024	303,0	252,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1422	10-я Линия, 27	2025	430,6	358,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,007	0,017	0,000	0,034	0,044
1419	10-я Линия, д.17	2025	542,2	451,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,034	0,009	0,022	0,000	0,043	0,056
1423	11-я Линия, 10	2026	303,0	252,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1424	11-я Линия, 11	2025	223,3	186,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,010	0,000	0,018	0,024
1425	11-я Линия, 14	2026	334,9	279,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,021	0,005	0,012	0,000	0,026	0,033
1426	11-я Линия, 15	2024	287,1	239,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1427	11-я Линия, 17	2025	287,1	239,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1428	11-я Линия, 18	2026	319,0	265,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,005	0,012	0,000	0,025	0,032
1429	12-я Линия, 19	2025	287,1	239,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1431	13-я Линия, 26	2026	430,6	358,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,007	0,017	0,000	0,034	0,044
1432	13-я Линия, 27	2024	430,6	358,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,007	0,017	0,000	0,034	0,044
1659	1447 км., 2	2024	70,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,003	0,001	0,002	0,000	0,003	0,004
1661	1-я Бахаревская, 21	2026	877,2	731,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,055	0,014	0,034	0,000	0,069	0,089
1662	1-я Бахаревская, 22	2025	574,1	478,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,036	0,009	0,022	0,000	0,045	0,058
1663	1-я Бахаревская, 24	2024	298,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,011	0,003	0,008	0,000	0,014	0,019
1664	1-я Бахаревская, 26	2024	622,0	518,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1665	1-я Бахаревская, 28	2024	371,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1667	1-я Бахаревская, 42	2025	574,1	478,5	28	ВК Бахаревская, 53	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020
1668	1-я Бахаревская, 49	2026	1323,7	1103,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,083	0,021	0,050	0,000	0,104	0,133
1669	1-я Бахаревская, 51	2025	446,6	372,1	28	ВК Бахаревская, 53	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,015
1670	1-я Бахаревская, 73а	2026	159,5	132,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,010	0,003	0,007	0,000	0,013	0,017
1411	1-я Линия, 41	2025	637,9	531,6	21	ВК Пышминская	0,023	0,001	0,003	0,000	0,024	0,026
1412	1-я Линия, 41а	2024	685,8	571,5	21	ВК Пышминская	0,025	0,001	0,003	0,000	0,026	0,028
1413	1-я Линия, 41б	2024	701,7	584,8	21	ВК Пышминская	0,025	0,001	0,003	0,000	0,026	0,028
1414	1-я Линия, 41в	2024	371,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1671	1-я Липогорская, 8	2025	414,7	345,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1415	2-я Баранчинская, 1	2025	972,9	810,7	35	ВК ГКТХ Вышка-2	0,043	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1416	2-я Баранчинская, 2	2026	956,9	797,4	35	ВК ГКТХ Вышка-2	0,042	0,010	0,025	0,000	0,052	0,067
1672	2-я Бахаревская, 6а	2024	145,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,005	0,002	0,004	0,000	0,007	0,009
1121	2-я Казанцевская, 8	2025	781,5	651,2	77	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1122	2-я Казанцевская, 10	2026	861,2	717,7	77	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5	0,042	0,011	0,026	0,000	0,052	0,067
1123	2-я Казанцевская, 12	2025	637,9	531,6	77	Котельная по ул. 2-я Казанцевская, 5	0,031	0,008	0,018	0,000	0,039	0,049
1410	2-я Линия, 9	2024	155,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,006	0,002	0,004	0,000	0,007	0,010
1389	2-я Разгуляйская, 23 частный	2025	414,7	345,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1124	2-я Ремонтная, 13а	2026	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1001	2-я Рыночная, 26	2025	2456,1	2046,7	3	ТЭЦ-9	0,117	0,030	0,073	0,000	0,148	0,190
1501	3-й Еловский пер., 15	2025	143,5	119,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,009	0,002	0,005	0,000	0,011	0,014
1675	3-я Ферма, 1	2025	334,9	279,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,021	0,006	0,014	0,000	0,027	0,035
1418	4-я Линия, 15	2028	239,2	199,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1433	Авиационная, 51(общ.)	2024	5948,8	4957,3	1	ТЭЦ-6	0,318	0,082	0,196	0,000	0,399	0,514
1195	Автозаводская, 16	2024	1072,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,011	0,027	0,000	0,052	0,067
1198	Автозаводская, 22	2025	1786,2	1488,5	6	ТЭЦ-14	0,083	0,022	0,052	0,000	0,105	0,135
1200	Автозаводская, 25а	2024	574,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,014	0,000	0,028	0,036
1202	Автозаводская, 28	2024	693,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,044
1203	Автозаводская, 28а	2024	1435,4	1196,1	6	ТЭЦ-14	0,067	0,017	0,041	0,000	0,084	0,108
1192	Автозаводская, 3"г"	2026	893,1	744,3	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,069
1194	Автозаводская, 3"и"	2026	925,0	770,8	6	ТЭЦ-14	0,043	0,011	0,027	0,000	0,054	0,070
1204	Автозаводская, 32	2024	1291,8	1076,5	6	ТЭЦ-14	0,060	0,016	0,038	0,000	0,076	0,098
1205	Автозаводская, 32а	2026	1451,3	1209,4	6	ТЭЦ-14	0,068	0,017	0,041	0,000	0,085	0,109
1206	Автозаводская, 34	2025	1307,8	1089,8	6	ТЭЦ-14	0,061	0,016	0,038	0,000	0,077	0,099
1199	Автозаводская, 24	2026	1802,2	1501,8	6	ТЭЦ-14	0,084	0,022	0,052	0,000	0,106	0,136

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология			
1193	Автозаводская, 3е	2025	701,7	584,8	6	ТЭЦ-14	0,033	0,008	0,020	0,000	0,041	0,052	
1207	Адмирала Макарова, 31	2026	1563,0	1302,5	6	ТЭЦ-14	0,073	0,019	0,045	0,000	0,092	0,118	
1208	Адмирала Макарова, 31а	2025	813,4	677,8	6	ТЭЦ-14	0,038	0,010	0,023	0,000	0,048	0,061	
1209	Адмирала Нахимова, 25	2025	1435,4	1196,1	6	ТЭЦ-14	0,067	0,017	0,041	0,000	0,084	0,108	
1503	Адмирала Старикова, 5	2024	1435,4	1196,1	13	ВК Левшино	0,070	0,018	0,043	0,000	0,087	0,112	
1213	Адмирала Ушакова, 13	2024	2026,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,076	0,021	0,051	0,000	0,098	0,127	
1214	Адмирала Ушакова, 14	2024	3141,9	2618,2	6	ТЭЦ-14	0,147	0,038	0,091	0,000	0,185	0,238	
1216	Адмирала Ушакова, 61	2024	324,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,008	0,000	0,016	0,020	
1507	Академика Веденева, 20	2024	684,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043	
1508	Академика Веденева, 21	2024	386,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,024	
1509	Академика Веденева, 24	2024	352,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022	
1511	Академика Веденева, 43	2024	960,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,036	0,010	0,024	0,000	0,046	0,060	
1512	Академика Веденева, 44	2024	480,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030	
1514	Академика Веденева, 50	2024	513,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,013	0,000	0,025	0,032	
1506	Академика Веденева, 18	2026	1451,3	1209,4	12	ВК Искра	0,063	0,017	0,040	0,000	0,079	0,102	
1211	Александра Невского, 37	2025	606,0	505,0	6	ТЭЦ-14	0,028	0,007	0,018	0,000	0,036	0,046	
1210	Александра Невского, 18	2026	5167,3	4306,1	6	ТЭЦ-14	0,241	0,063	0,150	0,000	0,304	0,392	
1515	Александра Щербакова, 14	2024	675,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,033	0,042	
1516	Александра Щербакова, 15	2025	1355,6	1129,7	14	БМК им. Л.Ф.Заборских	0,060	0,015	0,037	0,000	0,075	0,097	
1517	Александра Щербакова, 16	2026	1339,7	1116,4	14	БМК им. Л.Ф.Заборских	0,059	0,015	0,037	0,000	0,075	0,096	
1518	Александра Щербакова, 17	2024	501,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,013	0,000	0,024	0,031	
1519	Александра Щербакова, 18	2024	511,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,013	0,000	0,025	0,032	
1520	Александра Щербакова, 19	2024	708,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,007	0,018	0,000	0,034	0,044	
1521	Александра Щербакова, 26	2026	2153,0	1794,2	14	БМК им. Л.Ф.Заборских	0,095	0,025	0,059	0,000	0,119	0,154	
1522	Александра Щербакова, 32	2024	2966,4	2472,0	14	БМК им. Л.Ф.Заборских	0,131	0,034	0,081	0,000	0,164	0,212	
1523	Александра Щербакова, 34	2024	1038,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,039	0,011	0,026	0,000	0,050	0,065	
1676	Анвара Гатауллина, 17	2026	1355,6	1129,7	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,091	0,117	
1677	Анвара Гатауллина, 25	2024	1371,6	1143,0	1	ТЭЦ-6	0,073	0,019	0,045	0,000	0,092	0,118	
1678	Анвара Гатауллина, 28а	2025	1148,3	956,9	1	ТЭЦ-6	0,061	0,016	0,039	0,000	0,077	0,100	
1217	Ардатовская, 32	2025	701,7	584,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,044	0,011	0,026	0,000	0,055	0,070	
1219	Астраханская, 5	2024	945,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,036	0,010	0,024	0,000	0,045	0,059	
1222	Байкальская, 30	2025	1228,0	1023,4	6	ТЭЦ-14	0,057	0,015	0,036	0,000	0,072	0,093	
1221	Байкальская, 28	2026	1180,2	983,5	6	ТЭЦ-14	0,055	0,014	0,034	0,000	0,069	0,089	
1004	Барамзиной, 21	2026	223,3	186,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,010	0,000	0,018	0,024	
1003	Барамзиной, 4а	2025	893,1	744,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,056	0,015	0,036	0,000	0,071	0,092	
1007	Барамзиной, 70	2024	1999,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,075	0,021	0,050	0,000	0,096	0,126	
1008	Барамзиной, 72	2024	2234,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,084	0,023	0,056	0,000	0,107	0,140	
1526	Барнаульская, 20	2024	849,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,032	0,009	0,021	0,000	0,041	0,053	
1524	Барнаульская, 3	2024	499,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,013	0,000	0,024	0,031	
1525	Барнаульская, 7	2024	722,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,008	0,018	0,000	0,035	0,045	
1529	Белозерская, 10	2024	486,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,031	
1530	Белозерская, 12	2025	1180,2	983,5	14	БМК им. Л.Ф.Заборских	0,052	0,013	0,032	0,000	0,065	0,084	
1532	Бирская, 3	2024	765,5	637,9	7	ТЭЦ-13	0,030	0,008	0,018	0,000	0,038	0,048	
1533	Бирская, 4	2025	717,7	598,1	7	ТЭЦ-13	0,028	0,008	0,018	0,000	0,036	0,046	
1225	Богдана Хмельницкого, 26	2024	617,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,023	0,006	0,016	0,000	0,030	0,039	
1224	Богдана Хмельницкого, 2а	2024	1449,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,055	0,015	0,036	0,000	0,070	0,091	
1227	Богдана Хмельницкого, 59	2025	1148,3	956,9	6	ТЭЦ-14	0,054	0,014	0,034	0,000	0,068	0,088	
1228	Богдана Хмельницкого, 65	2026	765,5	637,9	6	ТЭЦ-14	0,036	0,009	0,021	0,000	0,045	0,057	
1226	Богдана Хмельницкого, 57	2025	972,9	810,7	6	ТЭЦ-14	0,045	0,012	0,029	0,000	0,057	0,074	
1680	Бородинская, 34а	2024	1658,6	1382,2	3	ТЭЦ-9	0,079	0,021	0,049	0,000	0,100	0,128	
1681	Бородинская, 35	2024	990,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,025	0,000	0,048	0,062	
1682	Бородинская, 36	2025	1084,5	903,7	3	ТЭЦ-9	0,052	0,014	0,033	0,000	0,065	0,085	
1391	Борцов революции, 347	2026	1060,6	883,8	23	ВК Брикетная	0,058	0,000	0,000	0,000	0,058	0,058	
1392	Борцов революции, 349	2024	685,8	571,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,043	0,011	0,026	0,000	0,054	0,069	
1393	Борцов Революции, 391	2025	143,5	119,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,009	0,002	0,005	0,000	0,011	0,014	
1686	Брестская, 14	2024	591,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,015	0,000	0,028	0,037	
1685	Брестская, 4	2026	1148,3	956,9	1	ТЭЦ-6	0,061	0,016	0,039	0,000	0,077	0,100	
1687	Бригадирская, 2	2025	1371,6	1143,0	1	ТЭЦ-6	0,073	0,019	0,045	0,000	0,092	0,118	

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					сумма с учетом максимальной ГВС
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	
1397	Брикетная, 12	2024	143,5	119,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,009	0,002	0,005	0,000	0,011	0,014
1398	Брикетная, 22	2025	1116,4	930,3	23	ВК Брикетная	0,061	0,000	0,000	0,000	0,061	0,061
1394	Брикетная, 4	2026	1435,4	1196,1	23	ВК Брикетная	0,078	0,000	0,000	0,000	0,078	0,078
1395	Брикетная, 6	2025	765,5	637,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,048	0,012	0,029	0,000	0,060	0,077
1536	Бушмакина, 13	2026	2599,6	2166,3	9	ВК Кислотные Дачи	0,155	0,040	0,096	0,000	0,195	0,251
1537	Бушмакина, 15	2024	757,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,028	0,008	0,019	0,000	0,036	0,048
1538	Бушмакина, 23	2024	440,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,021	0,028
1539	Бушмакина, 27	2024	439,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,021	0,028
1540	Валезная, 1	2024	941,0	784,1	14	БМК им. Л.Ф. Заборских	0,041	0,011	0,025	0,000	0,052	0,067
1541	Валезная, 3	2024	674,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,042
1542	Валезная, 5	2024	671,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,042
1543	Валезная, 7	2024	658,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,041
1010	Василия Каменского, 26	2026	2998,3	2498,6	4	ВК-5	0,124	0,032	0,078	0,000	0,157	0,202
1011	Василия Каменского, 32	2024	1212,1	1010,1	4	ВК-5	0,050	0,013	0,032	0,000	0,063	0,082
1012	Василия Каменского, 32а	2025	1531,1	1275,9	4	ВК-5	0,063	0,017	0,040	0,000	0,080	0,103
1013	Василия Каменского, 36	2026	2041,4	1701,2	4	ВК-5	0,085	0,022	0,052	0,000	0,106	0,137
1544	Верхне-Камская, 2	2025	797,4	664,5	15	ВК Заозерье	0,045	0,012	0,028	0,000	0,057	0,073
1688	Весенняя, 14	2024	604,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,023	0,006	0,015	0,000	0,029	0,038
1014	Ветлужская, 16а	2024	798,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,030	0,008	0,020	0,000	0,038	0,050
1015	Ветлужская, 26	2026	645,9	538,3	26	ВК Наумова	0,029	0,004	0,009	0,000	0,033	0,038
1016	Ветлужская, 28	2024	1158,8	0,0	26	ВК Наумова	0,031	0,009	0,021	0,000	0,040	0,052
1017	Ветлужская, 42	2026	972,9	810,7	26	ВК Наумова	0,044	0,001	0,003	0,000	0,045	0,047
1018	Ветлужская, 46	2024	972,9	810,7	26	ВК Наумова	0,044	0,001	0,002	0,000	0,045	0,046
1547	Ветлянская, 15	2026	311,0	259,2	26	ВК Наумова	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1549	Вильямса, 16а	2024	657,5	0,0	26	ВК Наумова	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1550	Вильямса, 17	2024	545,3	0,0	26	ВК Наумова	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1551	Вильямса, 18а	2024	665,2	0,0	26	ВК Наумова	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1552	Вильямса, 23	2024	796,8	0,0	26	ВК Наумова	0,022	0,006	0,014	0,000	0,028	0,036
1553	Вильямса, 27	2024	433,3	0,0	26	ВК Наумова	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,020
1554	Вильямса, 59	2025	414,7	345,6	26	ВК Наумова	0,019	0,002	0,005	0,000	0,021	0,024
1555	Вильямса, 61	2026	366,8	305,7	26	ВК Наумова	0,017	0,004	0,010	0,000	0,021	0,027
1556	Вильямса, 63	2025	438,6	365,5	26	ВК Наумова	0,020	0,002	0,005	0,000	0,022	0,025
1557	Вильямса, 73	2024	968,2	0,0	26	ВК Наумова	0,026	0,007	0,018	0,000	0,034	0,044
1233	Вольская, 4	2024	143,5	119,6	26	ВК Наумова	0,006	0,002	0,004	0,000	0,008	0,011
1232	Вольская, 2	2024	64,8	0,0	26	ВК Наумова	0,002	0,000	0,001	0,000	0,002	0,003
1558	Воркутинская, 88	2024	389,3	0,0	26	ВК Наумова	0,011	0,003	0,007	0,000	0,013	0,018
1438	Восстания, 56	2026	119,6	99,7	26	ВК Наумова	0,005	0,001	0,003	0,000	0,007	0,009
1234	Гальперина, 1	2025	406,7	338,9	26	ВК Наумова	0,018	0,002	0,005	0,000	0,021	0,024
1236	Гальперина, 3	2025	2320,5	1933,8	26	ВК Наумова	0,105	0,004	0,009	0,000	0,108	0,113
1020	Гатчинская, 14	2024	715,3	0,0	26	ВК Наумова	0,019	0,005	0,013	0,000	0,025	0,032
1021	Гатчинская, 16	2025	789,5	657,9	26	ВК Наумова	0,036	0,004	0,009	0,000	0,039	0,044
1559	Генерала Доватора, 30	2024	390,7	325,6	26	ВК Наумова	0,018	0,002	0,005	0,000	0,020	0,023
1560	Генерала Доватора, 30а	2025	398,7	332,3	26	ВК Наумова	0,018	0,002	0,005	0,000	0,020	0,023
1561	Генерала Доватора, 34	2026	1411,4	1176,2	26	ВК Наумова	0,064	0,004	0,009	0,000	0,067	0,072
1562	Генерала Доватора, 38	2024	1365,5	0,0	26	ВК Наумова	0,037	0,010	0,025	0,000	0,047	0,062
1025	Генерала Наумова, 13	2025	749,6	624,6	26	ВК Наумова	0,034	0,002	0,005	0,000	0,036	0,039
1026	Генерала Наумова, 15	2024	1139,6	0,0	26	ВК Наумова	0,031	0,009	0,021	0,000	0,039	0,052
1027	Генерала Наумова, 17	2024	452,9	0,0	26	ВК Наумова	0,012	0,003	0,008	0,000	0,016	0,020
1028	Генерала Наумова, 20	2024	701,6	0,0	26	ВК Наумова	0,019	0,005	0,013	0,000	0,024	0,032
1022	Генерала Наумова, 5	2026	446,6	372,1	26	ВК Наумова	0,020	0,002	0,005	0,000	0,022	0,025
1023	Генерала Наумова, 7	2024	725,7	604,7	26	ВК Наумова	0,033	0,002	0,005	0,000	0,035	0,038
1024	Генерала Наумова, 9	2024	733,6	611,4	26	ВК Наумова	0,033	0,002	0,005	0,000	0,035	0,038
1564	Генерала Черняховского, 28	2024	718,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,008	0,018	0,000	0,035	0,045
1563	Генерала Черняховского, 3	2025	271,1	225,9	9	ВК Кислотные Дачи	0,016	0,004	0,009	0,000	0,020	0,025
1565	Генерала Черняховского, д.30	2024	712,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,007	0,018	0,000	0,034	0,045
1690	Героев Хасана, 45	2025	1307,8	1089,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,082	0,021	0,050	0,000	0,103	0,132
1691	Героев Хасана, 48	2025	2392,3	1993,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,150	0,039	0,094	0,000	0,189	0,244
1692	Героев Хасана, 70	2026	749,6	624,6	1	ТЭЦ-6	0,040	0,010	0,025	0,000	0,050	0,065

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1693	Героев Хасана, 72	2024	733,6	611,4	1	ТЭЦ-6	0,039	0,010	0,025	0,000	0,049	0,064
1566	Героя Васькина, 12	2026	1339,7	1116,4	14	БМК им. Л.Ф. Заборских	0,059	0,015	0,037	0,000	0,075	0,096
1439	Героя Пирожкова, 4	2024	191,4	159,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,007	0,000	0,015	0,019
1694	Глеба Успенского, 13	2024	1408,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,053	0,015	0,035	0,000	0,068	0,088
1695	Глеба Успенского, 15	2025	1132,3	943,6	1	ТЭЦ-6	0,060	0,015	0,037	0,000	0,076	0,097
1029	Голева, 19	2024	535,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,006	0,013	0,000	0,026	0,034
1568	Гомельская, 19	2024	637,9	531,6	13	ВК Левшино	0,031	0,008	0,019	0,000	0,039	0,049
1567	Гомельская, 3	2024	717,7	598,1	13	ВК Левшино	0,035	0,009	0,022	0,000	0,044	0,057
1030	Горняков, 3	2024	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1570	Графтио, 10	2024	628,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,007	0,016	0,000	0,030	0,039
1571	Графтио, 15	2024	646,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,007	0,016	0,000	0,031	0,041
1574	Двинская, 13	2024	353,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1572	Двинская, 5	2024	643,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,007	0,016	0,000	0,031	0,040
1573	Двинская, 6	2025	474,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1033	Дзержинского, 28	2025	1929,8	1608,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,121	0,031	0,074	0,000	0,152	0,195
1038	Докучаева, 10	2025	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1039	Докучаева, 12	2026	1020,7	850,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,064	0,017	0,041	0,000	0,081	0,105
1040	Докучаева, 27г	2024	2041,4	1701,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,128	0,033	0,079	0,000	0,161	0,207
1035	Докучаева, 4	2024	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1036	Докучаева, 6	2024	397,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1037	Докучаева, 8	2026	749,6	624,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,047	0,012	0,029	0,000	0,059	0,076
1034	Докучаева, 2	2026	1020,7	850,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,064	0,017	0,041	0,000	0,081	0,105
1240	ДОС, 44	2024	229,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,009	0,002	0,006	0,000	0,011	0,014
1242	ДОС, 55	2025	430,6	358,8	33	ВК Нижняя Курья	0,029	0,000	0,000	0,000	0,029	0,029
1043	Дошкольная, 10	2025	797,4	664,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1041	Дошкольная, 6	2025	797,4	664,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1042	Дошкольная, 8	2026	813,4	677,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,051	0,013	0,031	0,000	0,064	0,082
1044	Дошкольная, 12	2026	797,4	664,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1243	Дунайская, 19	2024	484,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1399	Екатерининская, 62 лит.А	2024	494,4	412,0	1	ТЭЦ-6	0,026	0,007	0,016	0,000	0,033	0,043
1702	Емельяна Ярославского, 67	2024	491,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1696	Емельяна Ярославского, 34	2026	2025,5	1687,9	3	ТЭЦ-9	0,097	0,025	0,060	0,000	0,122	0,157
1698	Емельяна Ярославского, 55	2024	829,3	691,1	3	ТЭЦ-9	0,040	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1699	Емельяна Ярославского, 56	2024	536,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,006	0,014	0,000	0,026	0,034
1700	Емельяна Ярославского, 57	2024	420,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,011	0,000	0,020	0,026
1701	Емельяна Ярославского, 59	2024	1706,5	1422,1	3	ТЭЦ-9	0,081	0,021	0,051	0,000	0,103	0,132
1577	Ереванская, 28	2024	749,6	624,6	13	ВК Левшино	0,036	0,009	0,022	0,000	0,046	0,059
1588	Железнодорожная, 10, (ст. Левшино)	2026	590,1	491,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1589	Железнодорожная, 10а, (ст. Левшино)	2024	414,7	345,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1579	Железнодорожная, 2 (Адищево)	2025	175,4	146,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,011	0,003	0,007	0,000	0,014	0,018
1580	Железнодорожная, 3 Адищево	2026	0,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1581	Железнодорожная, 4 (Левшино)	2024	159,5	132,9	13	ВК Левшино	0,008	0,002	0,004	0,000	0,009	0,011
1582	Железнодорожная, 5 (Левшино)	2025	127,6	106,3	13	ВК Левшино	0,006	0,002	0,004	0,000	0,008	0,010
1583	Железнодорожная, 6 (Левшино)	2026	159,5	132,9	13	ВК Левшино	0,008	0,002	0,006	0,000	0,010	0,013
1584	Железнодорожная, 7 (Левшино)	2024	204,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,008	0,002	0,005	0,000	0,010	0,013
1585	Железнодорожная, 8 (Левшино)	2024	182,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,007	0,002	0,005	0,000	0,009	0,011
1586	Железнодорожная, 9 (Левшино)	2024	160,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,006	0,002	0,004	0,000	0,008	0,010
1587	Железнодорожная, 9а (Левшино)	2025	398,7	332,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,006	0,014	0,000	0,031	0,039
1046	Желябова, 11/2	2025	2647,5	2206,2	3	ТЭЦ-9	0,126	0,033	0,078	0,000	0,159	0,205
1440	Житомирская, 9	2026	271,1	225,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,004	0,010	0,000	0,021	0,027
1047	Заводская, 6	2025	893,1	744,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,056	0,015	0,036	0,000	0,071	0,092
1703	Загарьинская, 3	2026	1706,5	1422,1	1	ТЭЦ-6	0,091	0,024	0,057	0,000	0,115	0,148
1244	Закамская, 24	2024	995,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,025	0,000	0,048	0,063
1245	Закамская, 36	2024	547,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,021	0,006	0,014	0,000	0,026	0,034
1246	Закамская, 48	2024	1517,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,057	0,016	0,038	0,000	0,073	0,095
1247	Закамская, 56	2024	1645,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,062	0,017	0,041	0,000	0,079	0,103

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1590	Зарайская, 1	2025	1323,7	1103,1	13	ВК Левшино	0,064	0,017	0,041	0,000	0,081	0,105
1443	Ивдельская, 3	2026	972,9	810,7	35	ВК ГКТХ Вышка-2	0,043	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1444	Ивдельская, 5	2024	988,8	824,0	35	ВК ГКТХ Вышка-2	0,043	0,011	0,027	0,000	0,054	0,070
1445	Индустриализации, 12	2026	3572,5	2977,1	1	ТЭЦ-6	0,191	0,049	0,119	0,000	0,240	0,309
1446	Индустриализации, 14	2024	1970,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,074	0,021	0,050	0,000	0,095	0,124
1447	Индустриализации, 16	2024	3157,8	2631,5	1	ТЭЦ-6	0,169	0,043	0,104	0,000	0,212	0,273
1448	Индустриализации, 18	2026	3157,8	2631,5	1	ТЭЦ-6	0,169	0,043	0,104	0,000	0,212	0,273
1449	Инженерная, 10	2024	2216,8	1847,4	1	ТЭЦ-6	0,118	0,031	0,074	0,000	0,149	0,192
1450	Инженерная, 12	2025	2663,4	2219,5	1	ТЭЦ-6	0,142	0,037	0,088	0,000	0,179	0,230
1451	Инженерная, 14	2026	2057,4	1714,5	1	ТЭЦ-6	0,110	0,028	0,067	0,000	0,138	0,177
1452	Инженерная, 15	2024	861,2	717,7	1	ТЭЦ-6	0,046	0,012	0,029	0,000	0,058	0,075
1453	Инженерная, 17	2026	1132,3	943,6	1	ТЭЦ-6	0,060	0,015	0,037	0,000	0,076	0,097
1454	Инженерная, 17а	2025	1547,0	1289,2	1	ТЭЦ-6	0,083	0,021	0,051	0,000	0,104	0,134
1455	Инженерная, 18	2024	2583,7	2153,0	1	ТЭЦ-6	0,138	0,036	0,086	0,000	0,174	0,224
1126	Ипподромная 4-я, 14	2025	287,1	239,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1125	Ипподромная 7-я, 5	2024	81,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,003	0,001	0,002	0,000	0,004	0,005
1248	Калинина, 23	2024	2040,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,077	0,021	0,051	0,000	0,098	0,128
1249	Калинина, 39	2024	1445,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,054	0,015	0,036	0,000	0,070	0,091
1250	Калинина, 41	2024	632,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,007	0,016	0,000	0,030	0,040
1251	Калинина, 45	2026	1116,4	930,3	6	ТЭЦ-14	0,052	0,013	0,032	0,000	0,066	0,084
1252	Калинина, 47	2025	1259,9	1049,9	6	ТЭЦ-14	0,059	0,016	0,038	0,000	0,075	0,096
1253	Калинина, 49	2026	1626,7	1355,6	6	ТЭЦ-14	0,076	0,019	0,047	0,000	0,095	0,123
1254	Каляева, 41	2024	1371,6	1143,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,086	0,022	0,053	0,000	0,108	0,139
1255	Каляева, 41а	2025	622,0	518,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1256	Каляева, 72	2026	781,5	651,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,049	0,013	0,031	0,000	0,062	0,080
1257	Камышинская, 11а	2024	1451,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,055	0,015	0,037	0,000	0,070	0,091
1259	Камышинская, 20	2024	738,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,028	0,008	0,019	0,000	0,036	0,046
1260	Камышинская, 22	2024	959,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,036	0,010	0,024	0,000	0,046	0,060
1261	Камышинская, 24	2024	986,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,025	0,000	0,047	0,062
1132	Камышловская, 17	2026	207,3	172,8	3	ТЭЦ-9	0,010	0,002	0,005	0,000	0,012	0,015
1127	Камышловская, 2	2024	1722,4	1435,4	3	ТЭЦ-9	0,082	0,021	0,051	0,000	0,103	0,133
1129	Камышловская, 11	2025	191,4	159,5	3	ТЭЦ-9	0,009	0,002	0,005	0,000	0,011	0,015
1130	Камышловская, 13	2026	207,3	172,8	3	ТЭЦ-9	0,010	0,002	0,005	0,000	0,012	0,015
1131	Камышловская, 15	2025	207,3	172,8	3	ТЭЦ-9	0,010	0,002	0,005	0,000	0,012	0,015
1133	Камышловская, 19	2024	223,3	186,1	3	ТЭЦ-9	0,011	0,003	0,007	0,000	0,014	0,018
1128	Сусанина, 8	2024	207,3	172,8	3	ТЭЦ-9	0,010	0,002	0,005	0,000	0,012	0,015
1266	Капитана Пирожкова, 25	2024	619,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,023	0,007	0,016	0,000	0,030	0,039
1267	Капитана Пирожкова, 32	2024	2999,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,113	0,031	0,076	0,000	0,144	0,188
1262	Капитанская, 54	2024	325,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,008	0,000	0,016	0,020
1263	Капитанская, 54а	2026	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1264	Капитанская, 56	2024	622,0	518,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1265	Капитанская, 56а	2025	622,0	518,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1593	Карбышева, 14	2026	1738,4	1448,7	7	ТЭЦ-13	0,068	0,018	0,042	0,000	0,086	0,110
1141	Карпинского, 136	2026	319,0	265,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,005	0,012	0,000	0,025	0,032
1134	Карпинского, 21	2024	781,5	651,2	3	ТЭЦ-9	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1135	Карпинского, 23	2024	1626,7	1355,6	3	ТЭЦ-9	0,078	0,020	0,047	0,000	0,097	0,125
1136	Карпинского, 47	2024	733,6	611,4	3	ТЭЦ-9	0,035	0,009	0,022	0,000	0,044	0,057
1140	Карпинского, 76	2024	1352,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,051	0,014	0,034	0,000	0,065	0,085
1143	Качалова, 47	2025	829,3	691,1	3	ТЭЦ-9	0,040	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1456	КИМ, 53	2026	2535,8	2113,2	1	ТЭЦ-6	0,135	0,035	0,084	0,000	0,170	0,219
1457	КИМ, 81	2025	2775,0	2312,5	1	ТЭЦ-6	0,148	0,038	0,092	0,000	0,186	0,240
1273	Кировоградская, 130	2024	167,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,006	0,002	0,004	0,000	0,008	0,010
1274	Кировоградская, 136	2026	191,4	159,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,007	0,000	0,015	0,019
1268	Кировоградская, 19	2024	1548,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,058	0,016	0,039	0,000	0,075	0,097
1269	Кировоградская, 21	2024	1536,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,058	0,016	0,039	0,000	0,074	0,097
1272	Кировоградская, 67	2024	849,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,032	0,009	0,021	0,000	0,041	0,053
1458	Кирпичный завод, 2	2025	159,5	132,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,010	0,003	0,007	0,000	0,013	0,017
1459	Кирпичный завод, 3	2026	287,1	239,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1460	Кирпичный завод, 5	2024	159,5	132,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,010	0,003	0,007	0,000	0,013	0,017
1704	Клары Цеткин, 3	2024	1355,6	1129,7	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,091	0,117
1705	Козьмы Минина, 1а	2025	641,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,007	0,016	0,000	0,031	0,040
1706	Козьмы Минина, 3	2026	1116,4	930,3	1	ТЭЦ-6	0,060	0,015	0,037	0,000	0,075	0,096
1707	Козьмы Минина, 6	2025	1084,5	903,7	1	ТЭЦ-6	0,058	0,015	0,037	0,000	0,073	0,095
1708	Козьмы Минина, 9	2026	1004,8	837,3	1	ТЭЦ-6	0,054	0,014	0,033	0,000	0,067	0,086
1596	Колвинская, 26	2025	1004,8	837,3	9	ВК Кислотные Дачи	0,060	0,015	0,037	0,000	0,075	0,097
1711	Коломенская, 10	2026	972,9	810,7	1	ТЭЦ-6	0,052	0,014	0,033	0,000	0,066	0,085
1712	Коломенская, 12	2025	972,9	810,7	1	ТЭЦ-6	0,052	0,014	0,033	0,000	0,066	0,085
1713	Коломенская, 14	2026	749,6	624,6	1	ТЭЦ-6	0,040	0,010	0,025	0,000	0,050	0,065
1710	Коломенская, 4	2025	725,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,008	0,018	0,000	0,035	0,046
1714	Коломенская.16	2024	749,6	624,6	1	ТЭЦ-6	0,040	0,010	0,025	0,000	0,050	0,065
1715	Коминтерна, 6	2024	3565,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,134	0,037	0,090	0,000	0,172	0,224
1716	Комсомольский проспект, 94	2025	4255,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,160	0,045	0,107	0,000	0,205	0,267
1145	Космонавта Беляева, 24	2026	5279,0	4399,1	3	ТЭЦ-9	0,252	0,013	0,032	0,000	0,265	0,284
1146	Космонавта Беляева, 30	2025	1371,6	1143,0	3	ТЭЦ-9	0,065	0,017	0,040	0,000	0,082	0,106
1148	Космонавта Беляева, 34	2026	685,8	571,5	3	ТЭЦ-9	0,033	0,008	0,020	0,000	0,041	0,053
1149	Космонавта Беляева, 36	2025	781,5	651,2	3	ТЭЦ-9	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1144	Космонавта Беляева,20а	2024	733,6	611,4	3	ТЭЦ-9	0,035	0,009	0,022	0,000	0,044	0,057
1601	Косякова, 8	2024	662,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,042
1049	Кочегаров, 25	2026	765,5	637,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,048	0,001	0,002	0,000	0,049	0,050
1051	Кочегаров, 29	2025	781,5	651,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,049	0,001	0,002	0,000	0,050	0,051
1052	Кочегаров, 35	2026	3125,9	2604,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,196	0,003	0,008	0,000	0,199	0,204
1053	Кочегаров, 47	2024	1578,9	1315,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,099	0,002	0,004	0,000	0,101	0,103
1054	Красина, 14	2025	765,5	637,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,048	0,012	0,029	0,000	0,060	0,077
1055	Красина,16	2026	813,4	677,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,051	0,013	0,031	0,000	0,064	0,082
1056	Красина, 26	2025	829,3	691,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,052	0,013	0,031	0,000	0,065	0,083
1461	Красная площадь, 4	2024	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1717	Краснополянская, 13	2026	5661,7	4718,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,355	0,092	0,221	0,000	0,447	0,576
1720	Краснополянская, 24	2026	2551,8	2126,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,160	0,041	0,098	0,000	0,201	0,258
1721	Краснополянская, 29	2025	1371,6	1143,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,086	0,022	0,053	0,000	0,108	0,139
1722	Краснополянская, 31	2026	972,9	810,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,061	0,016	0,038	0,000	0,077	0,099
1723	Краснополянская, 33	2024	1355,6	1129,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,085	0,022	0,053	0,000	0,107	0,138
1724	Краснополянская, 35	2025	1499,2	1249,3	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,094	0,024	0,058	0,000	0,118	0,152
1725	Краснополянская, 36	2026	1722,4	1435,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,108	0,028	0,067	0,000	0,136	0,175
1726	Краснополянская, 38 /Загарьинская,4	2025	781,5	651,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,049	0,013	0,031	0,000	0,062	0,080
1727	Краснополянская, 40	2026	1020,7	850,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,064	0,017	0,041	0,000	0,081	0,105
1729	Красные Казармы, 18	2026	1866,0	1555,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,117	0,030	0,072	0,000	0,147	0,189
1602	Кронита, 14	2025	909,1	757,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,057	0,015	0,036	0,000	0,072	0,093
1736	Куйбышева, 104	2025	1850,0	1541,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,116	0,030	0,072	0,000	0,146	0,188
1400	Куйбышева, 39/ Луначарского, 64 лит.Б	2024	1246,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,047	0,013	0,031	0,000	0,060	0,078
1731	Куйбышева, 57	2024	2445,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,092	0,026	0,062	0,000	0,118	0,154
1732	Куйбышева, 60	2026	2615,6	2179,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,164	0,042	0,101	0,000	0,206	0,265
1733	Куйбышева, 67	2024	1228,0	1023,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,077	0,020	0,048	0,000	0,097	0,125
1735	Куйбышева, 73	2024	610,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,023	0,006	0,015	0,000	0,029	0,038
1465	Ладожская, 25	2025	1483,2	1236,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,093	0,024	0,058	0,000	0,117	0,151
1277	Ласьвинская, 14	2024	2300,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,087	0,024	0,058	0,000	0,111	0,144
1278	Ласьвинская, 24	2026	1403,5	1169,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,088	0,023	0,055	0,000	0,111	0,143
1279	Ласьвинская, 47	2025	1403,5	1169,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,088	0,023	0,055	0,000	0,111	0,143
1280	Ласьвинская, 48	2024	431,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1281	Ласьвинская, 49	2024	1355,6	1129,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,085	0,022	0,053	0,000	0,107	0,138
1284	Ласьвинская, 54	2024	427,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,011	0,000	0,021	0,027
1466	Лебедева, 16	2024	1671,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,063	0,018	0,042	0,000	0,080	0,105
1152	Левченко, 38	2025	1100,4	917,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,069	0,018	0,043	0,000	0,087	0,112
1603	Левшинская, 32	2026	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1606	Левшинская, 43	2025	861,2	717,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,054	0,014	0,034	0,000	0,068	0,088

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					сумма с учетом максимальной ГВС
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	
1060	Лепешинской, 10	2025	1451,3	1209,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,091	0,001	0,004	0,000	0,092	0,095
1061	Лепешинской, 12	2026	1339,7	1116,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,084	0,001	0,003	0,000	0,085	0,087
1063	Лепешинской, 20	2025	598,1	498,4	26	ВК Наумова	0,027	0,004	0,009	0,000	0,031	0,036
1057	Лепешинской, 4	2024	686,8	0,0	26	ВК Наумова	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1058	Лепешинской, 6	2025	717,7	598,1	26	ВК Наумова	0,032	0,001	0,001	0,000	0,033	0,034
1059	Лепешинской, 8	2026	733,6	611,4	26	ВК Наумова	0,033	0,001	0,001	0,000	0,034	0,034
1467	Лифанова, 10	2024	208,1	0,0	26	ВК Наумова	0,006	0,002	0,004	0,000	0,007	0,009
1737	Лихвинская, 147	2025	135,6	113,0	26	ВК Наумова	0,006	0,001	0,003	0,000	0,008	0,010
1607	Лобвинская, 3	2024	276,3	0,0	26	ВК Наумова	0,007	0,002	0,005	0,000	0,010	0,012
1287	Лужская, 10	2024	462,5	385,4	26	ВК Наумова	0,021	0,003	0,007	0,000	0,024	0,028
1288	Лужская, 12	2024	433,4	0,0	26	ВК Наумова	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,020
1290	Лужская, 14	2024	454,5	378,8	26	ВК Наумова	0,021	0,003	0,007	0,000	0,023	0,027
1291	Лужская, 15	2025	446,6	372,1	26	ВК Наумова	0,020	0,003	0,007	0,000	0,023	0,027
1285	Лужская, 8	2025	454,5	378,8	26	ВК Наумова	0,021	0,003	0,007	0,000	0,023	0,027
1286	Лужская, 9	2025	446,6	372,1	26	ВК Наумова	0,020	0,003	0,007	0,000	0,023	0,027
1292	Лужская, 16	2026	454,5	378,8	26	ВК Наумова	0,021	0,003	0,007	0,000	0,023	0,027
1154	Льва Толстого, 51	2025	526,3	438,6	26	ВК Наумова	0,024	0,006	0,015	0,000	0,030	0,038
1468	Лядовская, 113	2026	964,9	804,1	26	ВК Наумова	0,044	0,003	0,007	0,000	0,046	0,050
1294	Магистральная, 1б	2026	422,6	352,2	26	ВК Наумова	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1296	Магистральная, 4	2025	462,5	385,4	26	ВК Наумова	0,021	0,003	0,007	0,000	0,024	0,028
1297	Магистральная, 94а	2026	1555,0	1295,8	26	ВК Наумова	0,070	0,004	0,010	0,000	0,075	0,081
1293	Магистральная, 1а	2025	422,6	352,2	26	ВК Наумова	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1064	Марии Загуменных, 4	2025	630,0	525,0	26	ВК Наумова	0,028	0,000	0,001	0,000	0,029	0,030
1303	Маршала Рыбалко, 31	2026	725,7	604,7	26	ВК Наумова	0,033	0,004	0,010	0,000	0,037	0,043
1298	Маршала Рыбалко, 12	2025	582,1	485,1	26	ВК Наумова	0,026	0,007	0,016	0,000	0,033	0,043
1299	Маршала Рыбалко, 25	2025	701,7	584,8	26	ВК Наумова	0,032	0,004	0,010	0,000	0,036	0,042
1300	Маршала Рыбалко, 27	2026	709,7	591,4	26	ВК Наумова	0,032	0,004	0,010	0,000	0,036	0,042
1302	Маршала Рыбалко, 27а	2025	717,7	598,1	26	ВК Наумова	0,032	0,004	0,010	0,000	0,037	0,043
1304	Маршала Рыбалко, 31а	2024	717,7	598,1	26	ВК Наумова	0,032	0,004	0,010	0,000	0,037	0,043
1301	Маршала Рыбалко, 33	2024	671,7	0,0	26	ВК Наумова	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1610	Маршала Толбухина, 38	2025	614,0	511,7	26	ВК Наумова	0,028	0,007	0,017	0,000	0,035	0,045
1071	Машинистов, 50	2024	774,1	0,0	26	ВК Наумова	0,021	0,006	0,014	0,000	0,027	0,035
1066	Машинистов, 30	2024	802,1	0,0	26	ВК Наумова	0,022	0,006	0,015	0,000	0,028	0,036
1067	Машинистов, 30а	2024	430,6	358,8	26	ВК Наумова	0,019	0,000	0,001	0,000	0,020	0,020
1068	Машинистов, 32	2024	805,4	0,0	26	ВК Наумова	0,022	0,006	0,015	0,000	0,028	0,036
1069	Машинистов, 45	2024	937,5	0,0	26	ВК Наумова	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,042
1070	Машинистов, 48	2024	819,7	0,0	26	ВК Наумова	0,022	0,006	0,015	0,000	0,028	0,037
1072	Машинистов, 55	2024	755,7	0,0	26	ВК Наумова	0,020	0,006	0,014	0,000	0,026	0,034
1065	Машинистов, 22	2026	709,7	591,4	26	ВК Наумова	0,032	0,004	0,010	0,000	0,036	0,042
1073	Маяковского, 1	2024	382,8	319,0	3	ТЭЦ-9	0,018	0,005	0,011	0,000	0,023	0,029
1082	Маяковского, 16	2025	781,5	651,2	3	ТЭЦ-9	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1087	Маяковского, 38	2024	1036,7	863,9	3	ТЭЦ-9	0,049	0,013	0,031	0,000	0,062	0,080
1079	Маяковского, 12	2025	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1608	Менжинского, 43	2025	1180,2	983,5	8	БМК-20	0,059	0,015	0,036	0,000	0,074	0,095
1305	Мензелинская, 16	2024	429,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1469	Металлистов, 15	2024	1442,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,054	0,015	0,036	0,000	0,069	0,091
1089	Мильчакова, 15	2024	1164,2	970,2	3	ТЭЦ-9	0,056	0,014	0,035	0,000	0,070	0,090
1609	Можайская, 6	2024	2583,7	2153,0	9	ВК Кислотные Дачи	0,154	0,040	0,096	0,000	0,194	0,250
1155	Молодежная, 2	2026	382,8	319,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,006	0,014	0,000	0,030	0,038
1090	Монастырская, 171	2024	6243,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,235	0,065	0,157	0,000	0,300	0,392
1473	Невская, 16	2024	1451,3	1209,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,091	0,024	0,058	0,000	0,115	0,149
1475	Невская, 16б	2025	637,9	531,6	21	ВК Пышминская	0,023	0,001	0,003	0,000	0,024	0,026
1474	Невская, 16а	2024	332,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,008	0,000	0,016	0,021
1476	Невская, 18	2024	364,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1477	Невская, 20	2026	653,9	544,9	21	ВК Пышминская	0,024	0,001	0,003	0,000	0,025	0,026
1478	Невская, 22	2026	622,0	518,3	21	ВК Пышминская	0,022	0,001	0,003	0,000	0,024	0,025
1471	Невская, 4	2025	972,9	810,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,061	0,016	0,038	0,000	0,077	0,099
1472	Невская, 5	2026	446,6	372,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,028	0,007	0,017	0,000	0,035	0,045

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					сумма с учетом максимальной ГВС
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	
1156	Нефтяников, 11а	2025	717,7	598,1	3	ТЭЦ-9	0,034	0,009	0,022	0,000	0,043	0,056
1161	Нефтяников, 42	2024	749,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,028	0,008	0,019	0,000	0,036	0,047
1162	Нефтяников, 43	2024	434,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1163	Нефтяников, 45	2024	431,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1307	Нижне-Курьинская, 10	2026	845,3	704,4	6	ТЭЦ-14	0,040	0,010	0,025	0,000	0,050	0,065
1308	Нижне-Курьинская, 12	2025	1180,2	983,5	6	ТЭЦ-14	0,055	0,014	0,034	0,000	0,069	0,089
1306	Нижне-Курьинская, 8	2025	0,0	0,0	6	ТЭЦ-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1479	Николая Быстрых, 17	2025	7543,6	6286,4	1	ТЭЦ-6	0,403	0,104	0,249	0,000	0,507	0,652
1613	Новогодняя, 11	2026	1180,2	983,5	27	ВК Чапаева, 6	0,066	0,017	0,041	0,000	0,083	0,107
1309	Новоржевская, 11	2024	715,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,008	0,018	0,000	0,034	0,045
1310	Новоржевская, 40	2026	717,7	598,1	6	ТЭЦ-14	0,034	0,009	0,021	0,000	0,042	0,055
1311	Новоржевская, 42	2024	717,7	598,1	6	ТЭЦ-14	0,034	0,009	0,021	0,000	0,042	0,055
1312	Новоржевская, 44	2025	717,7	598,1	6	ТЭЦ-14	0,034	0,009	0,021	0,000	0,042	0,055
1091	Овчинникова, 26	2024	382,8	319,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,024	0,006	0,014	0,000	0,030	0,038
1092	Овчинникова, 28	2024	972,9	810,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,061	0,016	0,038	0,000	0,077	0,099
1164	Одоевского, 35	2024	463,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,012	0,000	0,022	0,029
1165	Одоевского, 37	2024	464,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,012	0,000	0,022	0,029
1614	Ольховская, 23	2024	1228,0	1023,4	9	ВК Кислотные Дачи	0,073	0,019	0,046	0,000	0,092	0,119
1615	Ольховская, 27	2026	1275,9	1063,2	9	ВК Кислотные Дачи	0,076	0,020	0,048	0,000	0,096	0,124
1616	Ольховская, 29	2024	1259,9	1049,9	9	ВК Кислотные Дачи	0,075	0,019	0,046	0,000	0,094	0,121
1313	Онежская, 5	2026	813,4	677,8	6	ТЭЦ-14	0,038	0,010	0,023	0,000	0,048	0,061
1314	Онежская, 6	2025	1259,9	1049,9	6	ТЭЦ-14	0,059	0,015	0,036	0,000	0,074	0,095
1315	Онежская, 7	2026	813,4	677,8	6	ТЭЦ-14	0,038	0,010	0,023	0,000	0,048	0,061
1316	Охотников, 7а	2024	377,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,024
1166	Памирская, 1	2026	701,7	584,8	13	ВК Левшино	0,034	0,008	0,020	0,000	0,042	0,054
1093	Папанинцев, 19	2024	672,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,025	0,007	0,017	0,000	0,032	0,042
1318	Пензенская, 57	2025	418,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,011	0,000	0,020	0,026
1319	Пензенская, 58	2024	480,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,023	0,030
1320	Пензенская, 60	2024	494,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1321	Пензенская, 62	2024	504,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,019	0,005	0,013	0,000	0,024	0,032
1322	Пензенская, 64	2024	491,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,018	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1317	Пензенская, 55	2025	797,4	664,5	6	ТЭЦ-14	0,037	0,010	0,023	0,000	0,047	0,061
1096	Переселенческая, 113	2026	1578,9	1315,8	4	ВК-5	0,065	0,017	0,041	0,000	0,083	0,107
1094	Переселенческая, 14	2024	412,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,010	0,000	0,020	0,026
1401	Петропавловская, 11	2025	1594,9	1329,0	1	ТЭЦ-6	0,085	0,022	0,053	0,000	0,107	0,138
1738	Пионерская, 7а	2026	1148,3	956,9	1	ТЭЦ-6	0,061	0,016	0,039	0,000	0,077	0,100
1618	Писарева, 49/ Мелитопольская, 22	2026	717,7	598,1	7	ТЭЦ-13	0,028	0,008	0,018	0,000	0,036	0,046
1619	Писарева, 53/ Бирская, 1	2024	717,7	598,1	7	ТЭЦ-13	0,028	0,008	0,018	0,000	0,036	0,046
1620	Писарева, 55	2024	385,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,024
1621	Писарева, 59	2024	437,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1741	Пихтовая, 10	2026	1291,8	1076,5	1	ТЭЦ-6	0,069	0,018	0,043	0,000	0,087	0,112
1743	Пихтовая, 24	2025	1722,4	1435,4	1	ТЭЦ-6	0,092	0,024	0,057	0,000	0,116	0,149
1746	Пихтовая, 30	2024	781,5	651,2	1	ТЭЦ-6	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,068
1747	Пихтовая, 30а	2026	1483,2	1236,0	1	ТЭЦ-6	0,079	0,020	0,049	0,000	0,100	0,128
1748	Пихтовая, 34	2025	781,5	651,2	1	ТЭЦ-6	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,068
1749	Пихтовая, 36	2026	781,5	651,2	1	ТЭЦ-6	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,068
1744	Пихтовая, 28	2026	781,5	651,2	1	ТЭЦ-6	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,068
1745	Пихтовая, 28а	2024	1435,4	1196,1	1	ТЭЦ-6	0,077	0,020	0,047	0,000	0,096	0,124
1097	Плеханова, 51а	2024	749,6	624,6	3	ТЭЦ-9	0,036	0,009	0,022	0,000	0,045	0,058
1328	Полтавская, 7	2025	1259,9	1049,9	6	ТЭЦ-14	0,059	0,015	0,036	0,000	0,074	0,095
1481	Пономарева, 56а	2024	653,9	544,9	1	ТЭЦ-6	0,035	0,009	0,022	0,000	0,044	0,057
1622	Портовая, 25	2025	797,4	664,5	15	ВК Заозерье	0,045	0,012	0,028	0,000	0,057	0,073
1624	Портовая, 29	2024	685,8	571,5	15	ВК Заозерье	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1751	Пристанционная, 2	2024	893,1	744,3	28	ВК Бахаревская, 53	0,031	0,000	0,000	0,000	0,031	0,031
1750	Промысловая, 10	2024	75,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,003	0,001	0,002	0,000	0,004	0,005
1167	Промышленная, 110	2024	343,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1168	Промышленная, 111	2024	723,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,027	0,008	0,018	0,000	0,035	0,045
1482	Пышминская, 3	2024	340,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,016	0,021

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1174	Разведчиков, 25	2026	637,9	531,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,064
1330	Разъездная, 2	2026	1020,7	850,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,064	0,017	0,041	0,000	0,081	0,105
1627	Ракитная, 11	2025	956,9	797,4	9	ВК Кислотные Дачи	0,057	0,015	0,037	0,000	0,072	0,094
1628	Ракитная, 13	2024	389,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,024
1629	Ракитная, 17	2024	399,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1630	Ракитная, 36	2026	781,5	651,2	9	ВК Кислотные Дачи	0,047	0,012	0,030	0,000	0,059	0,076
1632	Репина, 8	2026	988,8	824,0	7	ТЭЦ-13	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1631	Репина, 3	2025	988,8	824,0	7	ТЭЦ-13	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1484	Республиканская, 10	2024	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1486	Рионская, 4	2025	334,9	279,1	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,021	0,005	0,012	0,000	0,026	0,033
1331	Рошинская, 4	2025	765,5	637,9	6	ТЭЦ-14	0,036	0,009	0,021	0,000	0,045	0,057
1332	Рошинская, 6	2025	909,1	757,6	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1333	Рошинская, 8	2026	909,1	757,6	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1178	Рязанская, 11	2025	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1175	Рязанская, 3	2025	1196,1	996,8	3	ТЭЦ-9	0,057	0,014	0,035	0,000	0,071	0,092
1176	Рязанская, 7	2026	781,5	651,2	3	ТЭЦ-9	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1177	Рязанская, 9	2024	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1335	Саянская, 5	2024	450,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,022	0,028
1336	Саянская, 7	2024	447,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,022	0,028
1334	Саянская, 3	2025	749,6	624,6	6	ТЭЦ-14	0,035	0,009	0,021	0,000	0,044	0,056
1337	Саянская, 9	2024	861,2	717,7	6	ТЭЦ-14	0,040	0,010	0,025	0,000	0,051	0,065
1338	Светлогорская, 3а	2026	941,0	784,1	6	ТЭЦ-14	0,044	0,011	0,027	0,000	0,055	0,071
1100	Связистов, 17	2024	956,9	797,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,060	0,016	0,038	0,000	0,076	0,098
1101	Сергея Есенина, 11а	2025	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1756	Сергинская, 22	2026	1339,7	1116,4	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,090	0,116
1757	Сергинская, 22а	2025	1339,7	1116,4	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,090	0,116
1758	Сергинская, 24	2025	1355,6	1129,7	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,091	0,117
1759	Сергинская, 31	2026	1355,6	1129,7	1	ТЭЦ-6	0,072	0,019	0,045	0,000	0,091	0,117
1754	Серебрянский проезд, 2а	2024	363,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1755	Серединная, 19а	2024	596,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,015	0,000	0,029	0,037
1760	Серпуховская, 15	2025	1451,3	1209,4	1	ТЭЦ-6	0,077	0,020	0,049	0,000	0,098	0,127
1102	Сеченова, 1	2024	734,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,028	0,008	0,018	0,000	0,035	0,046
1103	Сеченова, 3а	2024	685,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1104	Сеченова, 4	2024	394,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1105	Сеченова, 6	2024	387,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,024
1169	Снайперов, 6	2024	653,9	544,9	3	ТЭЦ-9	0,031	0,008	0,020	0,000	0,040	0,051
1402	Советская, 63	2026	2200,9	1834,1	1	ТЭЦ-6	0,118	0,031	0,074	0,000	0,148	0,191
1340	Сокольская, 124	2026	669,8	558,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,042	0,011	0,026	0,000	0,053	0,068
1341	Сокольская, 125	2025	669,8	558,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,042	0,011	0,026	0,000	0,053	0,068
1342	Сокольская, 127	2026	765,5	637,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,048	0,012	0,029	0,000	0,060	0,077
1343	Сокольская, 132	2025	653,9	544,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,041	0,011	0,026	0,000	0,052	0,067
1344	Сокольская, 135	2026	781,5	651,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,049	0,013	0,031	0,000	0,062	0,080
1345	Сокольская, 137	2025	797,4	664,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1346	Сокольская, 137а	2026	797,4	664,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1339	Сокольская, 114	2025	781,5	651,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,049	0,013	0,031	0,000	0,062	0,080
1635	Социалистическая, 13	2026	3333,2	2777,7	24	ВК Криворожская	0,208	0,000	0,000	0,000	0,208	0,208
1636	Социалистическая, 15	2024	1897,9	1581,6	24	ВК Криворожская	0,118	0,000	0,000	0,000	0,118	0,118
1637	Социалистическая, 17/Ереванская, 31	2026	1594,9	1329,0	24	ВК Криворожская	0,099	0,000	0,000	0,000	0,099	0,099
1638	Социалистическая, 19	2024	431,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1639	Социалистическая, 21	2024	433,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,005	0,011	0,000	0,021	0,027
1642	Ставропольская, 17	2025	701,7	584,8	11	ВК Молодежная	0,024	0,006	0,015	0,000	0,030	0,039
1643	Ставропольская, 19	2026	717,7	598,1	11	ВК Молодежная	0,025	0,007	0,016	0,000	0,032	0,041
1347	Станционная, 5	2024	319,0	265,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,005	0,012	0,000	0,025	0,032
1407	Станция Блочная, 6	2024	175,4	146,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,011	0,003	0,007	0,000	0,014	0,018
1408	Станция Блочная, 7	2025	175,4	146,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,011	0,003	0,007	0,000	0,014	0,018
1170	Стахановская, 50	2024	846,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,032	0,009	0,021	0,000	0,041	0,053
1409	2-я Разгуляйская, 1	2026	255,2	212,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,010	0,000	0,020	0,026

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					сумма с учетом максимальной ГВС
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	
1171	Сусанина, 4	2026	1307,8	1089,8	3	ТЭЦ-9	0,062	0,016	0,038	0,000	0,078	0,101
1172	Сусанина, 5	2025	1706,5	1422,1	3	ТЭЦ-9	0,081	0,021	0,051	0,000	0,103	0,132
1173	Сусанина, 6	2024	686,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1646	Сухумская, 10	2024	1015,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,038	0,011	0,026	0,000	0,049	0,064
1647	Таганрогская, 15	2024	1538,0	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,058	0,016	0,039	0,000	0,074	0,097
1648	Талицкий пер., 4	2024	2503,9	2086,6	9	ВК Кислотные Дачи	0,149	0,039	0,094	0,000	0,188	0,243
1649	Талицкий пер., 10	2026	3157,8	2631,5	9	ВК Кислотные Дачи	0,188	0,049	0,117	0,000	0,237	0,305
1179	Танкистов, 18	2024	521,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,005	0,013	0,000	0,025	0,033
1180	Танкистов, 20	2026	3237,5	2698,0	3	ТЭЦ-9	0,154	0,040	0,095	0,000	0,194	0,249
1181	Танкистов, 23	2025	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1182	Танкистов, 29	2026	1850,0	1541,7	3	ТЭЦ-9	0,088	0,023	0,055	0,000	0,111	0,143
1183	Танкистов, 37	2024	1387,5	1156,3	3	ТЭЦ-9	0,066	0,017	0,042	0,000	0,084	0,108
1349	Танцорова, 20	2025	590,1	491,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1350	Танцорова, 30	2024	542,2	451,9	6	ТЭЦ-14	0,025	0,007	0,016	0,000	0,032	0,041
1351	Танцорова, 44	2026	303,0	252,5	6	ТЭЦ-14	0,014	0,004	0,009	0,000	0,018	0,023
1354	Танцорова, 70	2024	73,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,003	0,001	0,002	0,000	0,004	0,005
1353	Танцорова, 68	2026	350,9	292,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,014	0,000	0,028	0,036
1490	Телефонная, 9	2025	239,2	199,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1107	Транспортная, 29	2024	1903,2	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,072	0,020	0,048	0,000	0,092	0,120
1108	Углеуральская, 19	2026	1180,2	983,5	4	ВК-5	0,049	0,013	0,030	0,000	0,061	0,079
1114	Ударника, 11	2026	813,4	677,8	3	ТЭЦ-9	0,039	0,010	0,024	0,000	0,049	0,063
1109	Ударника, 3	2024	877,2	731,0	3	ТЭЦ-9	0,042	0,011	0,026	0,000	0,052	0,067
1110	Ударника, 4	2024	781,5	651,2	3	ТЭЦ-9	0,037	0,010	0,024	0,000	0,047	0,061
1111	Ударника, 5	2024	797,4	664,5	3	ТЭЦ-9	0,038	0,010	0,024	0,000	0,048	0,062
1112	Ударника, 7	2024	765,5	637,9	3	ТЭЦ-9	0,037	0,009	0,022	0,000	0,046	0,058
1763	Узбекская, 76	2026	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1764	Узбекская, 78	2024	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1765	Узбекская, 80	2025	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1766	Узбекская, 82	2026	207,3	172,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,003	0,007	0,000	0,016	0,020
1492	Уральская, 17	2024	90,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,003	0,001	0,002	0,000	0,004	0,006
1493	Уральская, 42	2026	175,4	146,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,011	0,003	0,007	0,000	0,014	0,018
1496	Уральская, 84	2024	1816,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,068	0,019	0,046	0,000	0,087	0,114
1355	Уржумская, 2	2024	159,5	132,9	6	ТЭЦ-14	0,007	0,002	0,005	0,000	0,010	0,013
1356	Уржумская, 3	2025	159,5	132,9	6	ТЭЦ-14	0,007	0,002	0,005	0,000	0,010	0,013
1357	Уржумская, 4	2026	175,4	146,2	6	ТЭЦ-14	0,008	0,002	0,005	0,000	0,010	0,014
1358	Фадеева, 13	2024	458,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,012	0,000	0,022	0,029
1360	Федосеева, 18	2024	787,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,030	0,008	0,020	0,000	0,038	0,049
1361	Федосеева, 22	2024	1179,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,044	0,012	0,030	0,000	0,057	0,074
1115	Физкультурников, 26	2024	271,1	225,9	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,004	0,010	0,000	0,021	0,027
1498	Фокинская, 19	2026	350,9	292,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,014	0,000	0,028	0,036
1363	Хвойная, 12	2024	829,3	691,1	6	ТЭЦ-14	0,039	0,010	0,023	0,000	0,048	0,062
1364	Хвойная, 14	2025	845,3	704,4	6	ТЭЦ-14	0,040	0,010	0,025	0,000	0,050	0,065
1362	Хвойная, 3	2025	893,1	744,3	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,053	0,069
1369	Худанина, 16	2024	1196,1	996,8	6	ТЭЦ-14	0,056	0,014	0,034	0,000	0,070	0,090
1365	Худанина, 3	2024	1556,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,059	0,016	0,039	0,000	0,075	0,098
1366	Худанина, 5	2024	993,1	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,037	0,010	0,025	0,000	0,048	0,062
1367	Худанина, 7	2026	2902,6	2418,9	6	ТЭЦ-14	0,136	0,035	0,084	0,000	0,171	0,220
1770	Центральная Ферма, 10	2024	701,7	584,8	1	ТЭЦ-6	0,037	0,009	0,022	0,000	0,047	0,060
1772	Центральная Ферма, 113	2025	319,0	265,8	1	ТЭЦ-6	0,017	0,004	0,010	0,000	0,021	0,027
1771	Центральная Ферма, 15	2025	972,9	810,7	1	ТЭЦ-6	0,052	0,014	0,033	0,000	0,066	0,085
1767	Центральная Ферма, 2	2024	271,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,010	0,003	0,007	0,000	0,013	0,017
1768	Центральная Ферма, 5	2025	941,0	784,1	1	ТЭЦ-6	0,050	0,013	0,031	0,000	0,063	0,081
1769	Центральная Ферма, 8	2026	813,4	677,8	1	ТЭЦ-6	0,043	0,011	0,027	0,000	0,054	0,070
1184	Чайковского, 17а	2024	532,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,020	0,006	0,013	0,000	0,026	0,033
1773	Чернышевского, 33	2024	352,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1373	Чистопольская, 10	2024	1569,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,059	0,016	0,040	0,000	0,076	0,099
1372	Чистопольская, 8	2024	901,5	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,034	0,009	0,023	0,000	0,043	0,057
1774	Чкалова, 32	2024	4673,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,176	0,049	0,118	0,000	0,225	0,293

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1775	Чкалова, 38	2024	3546,9	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,133	0,037	0,089	0,000	0,171	0,223
1776	Чусовская, 17 (Н.Ляды)	2026	350,9	292,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,014	0,000	0,028	0,036
1780	Чусовская, 42 (Н.Ляды)	2024	564,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,021	0,006	0,014	0,000	0,027	0,035
1778	Чусовская,38 (Н.Ляды)	2025	1036,7	863,9	32	ВК Чусовская, 27	0,059	0,015	0,037	0,000	0,075	0,096
1779	Чусовская,40, (Н.Ляды)	2024	242,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1374	Шишкина, 9	2024	864,6	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,033	0,009	0,022	0,000	0,042	0,054
1186	Шоссе Космонавтов, 170	2024	173,4	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,007	0,002	0,004	0,000	0,008	0,011
1781	Шоссе Космонавтов, 25	2025	1020,7	850,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,064	0,016	0,038	0,000	0,080	0,102
1190	Шоссе Космонавтов, 331	2024	140,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,005	0,001	0,004	0,000	0,007	0,009
1375	Щигровская, 4	2026	861,2	717,7	6	ТЭЦ-14	0,040	0,010	0,025	0,000	0,051	0,065
1376	Щигровская, 4а	2025	909,1	757,6	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1378	Щигровская, 10	2024	426,8	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,016	0,004	0,011	0,000	0,021	0,027
1377	Щигровская, 6	2026	861,2	717,7	6	ТЭЦ-14	0,040	0,010	0,025	0,000	0,051	0,065
1116	Электровозная, 26	2026	191,4	159,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,007	0,000	0,015	0,019
1117	Электровозная, 28	2025	191,4	159,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,012	0,003	0,007	0,000	0,015	0,019
1119	Энгельса, 23	2024	3923,3	3269,4	3	ТЭЦ-9	0,187	0,048	0,115	0,000	0,235	0,302
1379	Юнг Прикамья, 25	2025	701,7	584,8	6	ТЭЦ-14	0,033	0,008	0,020	0,000	0,041	0,052
1380	Юнг Прикамья, 29	2025	1387,5	1156,3	6	ТЭЦ-14	0,065	0,016	0,039	0,000	0,081	0,104
1382	Ядринская, 12	2025	909,1	757,6	6	ТЭЦ-14	0,042	0,011	0,027	0,000	0,054	0,069
1383	Ямпольская, 14	2026	5629,8	4691,5	6	ТЭЦ-14	0,263	0,068	0,163	0,000	0,331	0,426
1653	Янаульская, 15	2026	1212,1	1010,1	7	ТЭЦ-13	0,048	0,013	0,030	0,000	0,060	0,078
1654	Янаульская, 17	2024	845,3	704,4	7	ТЭЦ-13	0,033	0,009	0,021	0,000	0,042	0,054
1656	Янаульская, 25	2024	440,7	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,021	0,028
1657	Янаульская, 27	2024	592,3	0,0	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,022	0,006	0,015	0,000	0,028	0,037
1655	Янаульская,23	2025	829,3	691,1	7	ТЭЦ-13	0,033	0,009	0,021	0,000	0,041	0,054
1386	Яранская, 11	2024	813,4	677,8	6	ТЭЦ-14	0,038	0,010	0,023	0,000	0,048	0,061
1385	Яранская, 4	2026	2711,2	2259,4	6	ТЭЦ-14	0,127	0,033	0,079	0,000	0,160	0,205
ИТОГО:			583365,0	359559,1	-	-	28,091	6,779	16,270	0,000	34,871	44,362