



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕРМЬ
НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 7

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ**

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний
Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС
Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»
Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций
Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Наименование документа
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения
Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5
1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления	6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деленияб

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:0411553	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0715039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0715085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0719028	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0810446	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
отопление и вентиляция	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0911481	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:0919021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713001	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713002	0,170	0,170	0,169	0,169	0,155	0,155	0,155	0,155
отопление и вентиляция	0,157	0,157	0,157	0,157	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,012	0,012	0,009	0,009	0,009	0,009

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713003	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
отопление и вентиляция	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713004	0,103	0,102	0,101	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
отопление и вентиляция	0,098	0,097	0,096	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713005	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
отопление и вентиляция	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713006	0,163	0,149	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
отопление и вентиляция	0,155	0,144	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,008	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713007	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713009	0,057	0,088	0,088	0,088	0,078	0,078	0,078	0,078
отопление и вентиляция	0,053	0,082	0,082	0,082	0,074	0,074	0,074	0,074
ГВС (средняя)	0,003	0,006	0,006	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713010	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
отопление и вентиляция	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713011	0,104	0,140	0,133	0,127	0,120	0,120	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,101	0,131	0,126	0,121	0,115	0,115	0,115	0,115
ГВС (средняя)	0,002	0,009	0,007	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713012	0,158	0,158	0,158	0,158	0,157	0,157	0,157	0,157
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713013	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
отопление и вентиляция	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713015	0,151	0,138	0,125	0,117	0,109	0,109	0,109	0,109
отопление и вентиляция	0,135	0,125	0,115	0,108	0,102	0,102	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,016	0,013	0,011	0,009	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713016	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713017	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713018	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
отопление и вентиляция	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713019	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,082	0,082	0,082
отопление и вентиляция	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,069	0,069	0,069
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713021	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713022	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
отопление и вентиляция	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713026	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713028	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
отопление и вентиляция	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713036	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713040	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
отопление и вентиляция	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713044	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
отопление и вентиляция	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713045	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713046	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713047	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
отопление и вентиляция	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713050	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
отопление и вентиляция	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713057	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713058	0,100	0,090	0,049	0,028	0,016	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,102	0,094	0,062	0,044	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713059	0,017	0,017	0,013	0,009	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,013	0,010	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713060	0,012	0,012	0,012	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713062	0,011	0,008	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,011	0,009	0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713064	0,042	0,023	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,045	0,031	0,022	0,007	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713065	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
отопление и вентиляция	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713067	0,080	0,076	0,074	0,068	0,066	0,077	0,077	0,077
отопление и вентиляция	0,079	0,076	0,074	0,069	0,067	0,075	0,075	0,075
ГВС (средняя)	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:1713076	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713081	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713087	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
отопление и вентиляция	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713089	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,838	1,838	1,838
отопление и вентиляция	1,731	1,731	1,731	1,731	1,731	1,711	1,711	1,711
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008	0,008
технология	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,119	0,119	0,119
59:01:1713090	0,064	0,057	0,057	0,050	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	0,065	0,060	0,060	0,055	0,049	0,049	0,049	0,049
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713092	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,103	0,103
отопление и вентиляция	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,093	0,093
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713095	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
отопление и вентиляция	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
ГВС (средняя)	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713096	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,012	0,012	0,012
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713098	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713102	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713103	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713104	0,029	0,029	0,027	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713105	0,065	0,065	0,065	0,065	0,060	0,060	0,060	0,060
отопление и вентиляция	0,051	0,051	0,051	0,051	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713106	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
отопление и вентиляция	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713107	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713111	0,005	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,006	0,006	0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713112	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
отопление и вентиляция	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
ГВС (средняя)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713114	0,146	0,146	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713115	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
отопление и вентиляция	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
ГВС (средняя)	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713116	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211
отопление и вентиляция	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713120	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
отопление и вентиляция	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
ГВС (средняя)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713122	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
отопление и вентиляция	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713124	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286
отопление и вентиляция	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
ГВС (средняя)	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713125	0,017	0,011	0,011	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,018	0,013	0,013	0,008	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713127	0,137	0,131	0,127	0,127	0,139	0,139	0,139	0,139
отопление и вентиляция	0,126	0,121	0,119	0,119	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,011	0,009	0,009	0,009	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713132	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539
отопление и вентиляция	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
ГВС (средняя)	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713133	0,287	0,290	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
отопление и вентиляция	0,259	0,261	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273
ГВС (средняя)	0,028	0,029	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713136	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
отопление и вентиляция	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713137	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
отопление и вентиляция	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
ГВС (средняя)	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713142	0,124	0,102	0,098	0,083	0,065	0,065	0,115	0,115
отопление и вентиляция	0,106	0,089	0,086	0,073	0,060	0,060	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,018	0,013	0,012	0,009	0,006	0,006	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713143	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713146	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713148	0,108	0,227	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
отопление и вентиляция	0,103	0,208	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
ГВС (средняя)	0,005	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713150	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
отопление и вентиляция	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713152	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
отопление и вентиляция	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713154	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713155	0,152	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
отопление и вентиляция	0,141	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,011	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713156	0,140	0,140	0,123	0,123	0,123	0,130	0,130	0,130
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,113	0,113	0,113	0,118	0,118	0,118
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,010	0,010	0,010	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713158	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,168	0,168	0,168
отопление и вентиляция	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,144	0,144	0,144
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713160	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
отопление и вентиляция	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713167	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713168	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
отопление и вентиляция	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713169	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
отопление и вентиляция	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:1713170	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
отопление и вентиляция	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713173	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713174	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
отопление и вентиляция	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713177	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713178	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
отопление и вентиляция	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713180	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713182	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
отопление и вентиляция	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713189	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
отопление и вентиляция	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713202	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713203	0,062	0,058	0,042	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
отопление и вентиляция	0,058	0,055	0,042	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713280	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
отопление и вентиляция	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713292	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
отопление и вентиляция	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713297	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713303	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,115	0,115
отопление и вентиляция	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713306	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
отопление и вентиляция	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713307	0,174	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
отопление и вентиляция	0,166	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
ГВС (средняя)	0,008	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713309	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
отопление и вентиляция	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713310	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713312	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
отопление и вентиляция	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713313	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713314	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713316	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713318	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713321	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713326	0,018	0,018	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713331	0,157	0,157	0,157	0,157	0,153	0,153	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,140	0,140	0,140	0,140	0,137	0,137	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713333	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
отопление и вентиляция	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713479	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713498	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713510	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
отопление и вентиляция	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713511	0,031	0,021	0,017	0,014	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,031	0,023	0,021	0,018	0,015	0,015	0,015	0,015
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1713579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1715055	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1715068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717021	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717022	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717023	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717024	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717025	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
отопление и вентиляция	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717026	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717028	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717029	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
отопление и вентиляция	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717030	0,097	0,091	0,091	0,091	0,085	0,085	0,085	0,085
отопление и вентиляция	0,096	0,091	0,091	0,091	0,087	0,087	0,087	0,087
ГВС (средняя)	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:1717038	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
отопление и вентиляция	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717039	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
отопление и вентиляция	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717042	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717043	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717044	0,045	0,043	0,041	0,036	0,034	0,034	0,034	0,034
отопление и вентиляция	0,042	0,041	0,039	0,036	0,034	0,034	0,034	0,034
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717045	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
отопление и вентиляция	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717046	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,144	0,144
ГВС (средняя)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717051	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717053	0,024	0,022	0,022	0,022	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,025	0,024	0,024	0,024	0,020	0,020	0,020	0,020
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717060	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717062	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
отопление и вентиляция	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717063	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
отопление и вентиляция	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717064	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717066	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717069	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,023	0,023
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,021	0,021
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717072	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717089	0,076	0,064	0,064	0,058	0,057	0,057	0,057	0,057
отопление и вентиляция	0,076	0,067	0,067	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717095	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
59:01:1717103	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717114	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717115	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717116	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717162	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
отопление и вентиляция	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717167	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717175	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1717180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1718019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:1718030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2010322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2010326	0,006	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,006	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2010342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2010380	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2010418	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,020	0,020	0,020	0,020	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2018011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2018036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2510171	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
отопление и вентиляция	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2510173	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
отопление и вентиляция	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2510175	0,055	0,055	0,055	0,037	0,019	0,019	0,019	0,019
отопление и вентиляция	0,055	0,055	0,055	0,037	0,019	0,019	0,019	0,019
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2510230	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512418	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
отопление и вентиляция	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512419	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512420	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512429	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:2512438	0,063	0,063	0,063	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
отопление и вентиляция	0,063	0,063	0,063	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512446	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512447	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2512448	0,030	0,024	0,016	0,014	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,030	0,024	0,017	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910161	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
отопление и вентиляция	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910162	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910163	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,135	0,135
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910296	0,014	0,012	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,013	0,012	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910313	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,060
отопление и вентиляция	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,018
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
59:01:2910318	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910323	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910336	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910353	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
отопление и вентиляция	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910398	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910407	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2910462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912502	0,066	0,066	0,066	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
отопление и вентиляция	0,053	0,053	0,053	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912503	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912505	0,084	0,084	0,084	0,082	0,081	0,081	0,081	0,081
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,069	0,067	0,067	0,067	0,067
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912506	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912508	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
отопление и вентиляция	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912510	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
отопление и вентиляция	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912511	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
отопление и вентиляция	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912513	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912517	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
отопление и вентиляция	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912520	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912525	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912530	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912534	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,063	0,063	0,063
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912535	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
отопление и вентиляция	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912556	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
отопление и вентиляция	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912557	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,364	0,364

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,321	0,321
ГВС (средняя)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912560	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
отопление и вентиляция	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912561	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912562	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912565	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912566	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
отопление и вентиляция	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912567	0,094	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
отопление и вентиляция	0,094	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912568	0,134	0,134	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912570	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912571	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912572	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912573	0,118	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
отопление и вентиляция	0,107	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:2912574	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
отопление и вентиляция	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912575	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
отопление и вентиляция	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912598	0,117	0,117	0,117	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
отопление и вентиляция	0,104	0,104	0,104	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912599	0,074	0,071	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
отопление и вентиляция	0,067	0,064	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,008	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912608	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
отопление и вентиляция	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912637	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,296	0,296
отопление и вентиляция	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,277	0,277
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:2912641	0,038	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
отопление и вентиляция	0,033	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3210341	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3211557	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3211560	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3211709	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3211716	0,033	0,033	0,020	0,012	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,033	0,033	0,022	0,016	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3218014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3219026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3410001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3510310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3510322	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3710303	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810003	0,141	0,141	0,141	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
отопление и вентиляция	0,129	0,129	0,129	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810004	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810182	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810183	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
отопление и вентиляция	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810195	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810196	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810197	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810198	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810199	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810200	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810201	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810202	0,101	0,109	0,109	0,109	0,109	0,112	0,112	0,112
отопление и вентиляция	0,091	0,097	0,097	0,097	0,097	0,099	0,099	0,099
ГВС (средняя)	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810204	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
отопление и вентиляция	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810206	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810290	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810327	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810369	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3810392	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812065	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
отопление и вентиляция	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812066	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812067	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812068	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
отопление и вентиляция	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812069	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812072	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
отопление и вентиляция	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812077	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812094	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:3812103	0,054	0,048	0,048	0,048	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	0,055	0,050	0,050	0,050	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812104	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
отопление и вентиляция	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812105	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
отопление и вентиляция	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812106	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812107	0,073	0,068	0,068	0,068	0,066	0,066	0,066	0,066
отопление и вентиляция	0,066	0,062	0,062	0,062	0,060	0,060	0,060	0,060
ГВС (средняя)	0,007	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812118	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812157	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
отопление и вентиляция	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812175	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
отопление и вентиляция	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
ГВС (средняя)	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812178	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104
отопление и вентиляция	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812179	0,065	0,065	0,065	0,059	0,052	0,052	0,052	0,052
отопление и вентиляция	0,067	0,067	0,067	0,062	0,057	0,057	0,057	0,057
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812180	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,063
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812182	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812183	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812278	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
отопление и вентиляция	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812279	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312
отопление и вентиляция	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812282	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812284	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812287	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812288	0,078	0,063	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
отопление и вентиляция	0,080	0,068	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812291	0,030	0,029	0,029	0,029	0,021	0,021	0,021	0,021
отопление и вентиляция	0,031	0,030	0,030	0,030	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812292	0,085	0,083	0,074	0,074	0,072	0,072	0,072	0,072
отопление и вентиляция	0,085	0,084	0,076	0,076	0,075	0,075	0,075	0,075
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812293	0,153	0,153	0,129	0,107	0,099	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	0,153	0,153	0,134	0,116	0,110	0,110	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812294	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
отопление и вентиляция	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812295	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812296	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
отопление и вентиляция	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812298	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
отопление и вентиляция	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812299	0,013	0,013	0,008	0,008	0,008	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,013	0,013	0,009	0,009	0,009	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812300	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812301	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812304	0,040	0,035	0,035	0,029	0,024	0,024	0,024	0,024
отопление и вентиляция	0,041	0,037	0,037	0,032	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812307	0,077	0,077	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,068	0,068	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812308	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812316	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812317	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812318	0,052	0,049	0,042	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
отопление и вентиляция	0,049	0,046	0,041	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812322	0,024	0,021	0,018	0,013	0,011	0,070	0,070	0,070
отопление и вентиляция	0,024	0,022	0,020	0,016	0,014	0,056	0,056	0,056
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812323	0,014	0,014	0,011	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,015	0,015	0,013	0,008	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812832	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812849	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812861	0,040	0,033	0,023	0,014	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,038	0,032	0,024	0,017	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812862	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812863	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
отопление и вентиляция	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812871	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:3812872	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812876	0,031	0,028	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
отопление и вентиляция	0,031	0,028	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812882	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812888	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812902	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812903	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812904	0,015	0,015	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812905	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812908	0,080	0,080	0,070	0,070	0,059	0,059	0,059	0,059
отопление и вентиляция	0,077	0,077	0,068	0,068	0,059	0,059	0,059	0,059
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812910	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812912	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
отопление и вентиляция	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812913	0,076	0,076	0,076	0,076	0,067	0,067	0,067	0,067
отопление и вентиляция	0,069	0,069	0,069	0,069	0,062	0,062	0,062	0,062
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812914	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812915	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
отопление и вентиляция	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812916	0,062	0,046	0,046	0,046	0,042	0,054	0,054	0,054
отопление и вентиляция	0,058	0,045	0,045	0,045	0,042	0,050	0,050	0,050
ГВС (средняя)	0,004	0,001	0,001	0,001	0,000	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812917	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
отопление и вентиляция	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812918	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
отопление и вентиляция	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812919	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812920	0,067	0,067	0,067	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
отопление и вентиляция	0,064	0,064	0,064	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812921	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
отопление и вентиляция	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812922	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812926	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812930	0,057	0,057	0,055	0,055	0,053	0,063	0,063	0,063
отопление и вентиляция	0,052	0,052	0,051	0,051	0,049	0,057	0,057	0,057
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812931	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812933	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812936	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812937	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812938	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812939	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
отопление и вентиляция	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3812946	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911398	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911588	0,000	0,000	0,000	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,883	0,883	0,883	0,883	0,883
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911612	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911616	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3911889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3919036	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369
отопление и вентиляция	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3919147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3919167	0,000	2,529	2,529	2,529	2,529	2,529	2,637	2,637
отопление и вентиляция	0,000	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	2,020	2,020
ГВС (средняя)	0,000	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,617	0,617
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3919168	0,539	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459
отопление и вентиляция	0,413	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334
ГВС (средняя)	0,126	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:3919185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4011834	0,103	0,103	0,103	0,101	0,098	0,098	0,098	0,098
отопление и вентиляция	0,092	0,092	0,092	0,090	0,087	0,087	0,087	0,087
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4011835	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4019087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211176	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4211195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211196	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211197	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
отопление и вентиляция	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211198	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,200	0,200	0,200
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211208	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211209	0,024	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
отопление и вентиляция	0,019	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211215	0,024	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,024	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211216	0,046	0,046	0,044	0,042	0,041	0,041	0,041	0,041
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,044	0,043	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211220	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211223	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,053	0,053
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,044	0,044
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211224	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,109	0,109
отопление и вентиляция	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,108	0,108
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211225	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211226	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211227	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211245	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4211890	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4219019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4219198	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,129	0,129
отопление и вентиляция	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,108	0,108
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4219202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4219244	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4219248	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,007	0,012
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005	0,009
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4310041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4310919	0,090	0,103	0,120	0,120	0,120	0,120	0,127	0,127
отопление и вентиляция	0,080	0,089	0,104	0,104	0,104	0,104	0,109	0,109

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,010	0,014	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311001	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,149	0,149
отопление и вентиляция	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,137	0,137
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311002	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,211	0,211
отопление и вентиляция	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,191	0,191
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311003	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
отопление и вентиляция	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311004	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311005	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311006	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
отопление и вентиляция	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311011	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
отопление и вентиляция	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311014	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
отопление и вентиляция	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311015	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,137	0,137	0,137
отопление и вентиляция	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,131	0,131	0,131
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311018	0,017	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,014	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,003	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311021	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
отопление и вентиляция	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364
ГВС (средняя)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311022	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311024	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,020	0,020
отопление и вентиляция	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311038	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311041	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
отопление и вентиляция	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311042	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
отопление и вентиляция	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311043	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311062	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311065	0,085	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
отопление и вентиляция	0,080	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311066	0,130	0,130	0,130	0,090	0,090	0,090	0,132	0,132
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,094	0,094	0,094	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311067	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311068	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
отопление и вентиляция	0,136	0,136	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4311069	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
отопление и вентиляция	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311070	0,118	0,118	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
отопление и вентиляция	0,113	0,113	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311071	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311072	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
отопление и вентиляция	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311073	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
отопление и вентиляция	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311074	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
отопление и вентиляция	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
ГВС (средняя)	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311075	0,264	0,264	0,262	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
отопление и вентиляция	0,227	0,227	0,226	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ГВС (средняя)	0,037	0,037	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311078	0,121	0,121	0,121	0,121	0,133	0,146	0,146	0,146
отопление и вентиляция	0,101	0,101	0,101	0,101	0,110	0,118	0,118	0,118
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,024	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311079	0,226	0,226	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
отопление и вентиляция	0,196	0,196	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311080	0,162	0,162	0,162	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311082	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
отопление и вентиляция	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311084	0,172	0,172	0,172	0,172	0,171	0,171	0,171	0,171
отопление и вентиляция	0,155	0,155	0,155	0,155	0,153	0,153	0,153	0,153
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311087	0,138	0,113	0,113	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,124	0,102	0,102	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
ГВС (средняя)	0,014	0,012	0,012	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311088	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311089	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311090	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
отопление и вентиляция	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311095	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311098	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
отопление и вентиляция	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
ГВС (средняя)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311108	0,153	0,153	0,153	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,135	0,135	0,135	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311109	0,123	0,120	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
отопление и вентиляция	0,112	0,110	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311479	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311720	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
отопление и вентиляция	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311723	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
отопление и вентиляция	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311725	0,201	0,201	0,192	0,182	0,165	0,165	0,220	0,220
отопление и вентиляция	0,181	0,181	0,175	0,167	0,153	0,153	0,196	0,196

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,017	0,015	0,012	0,012	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311726	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
отопление и вентиляция	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311727	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
отопление и вентиляция	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311729	0,126	0,111	0,100	0,094	0,074	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,120	0,109	0,100	0,095	0,080	0,080	0,080	0,080
ГВС (средняя)	0,005	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311730	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
отопление и вентиляция	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311731	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311734	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
отопление и вентиляция	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311735	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
отопление и вентиляция	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311736	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
отопление и вентиляция	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311737	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
отопление и вентиляция	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311738	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
отопление и вентиляция	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311739	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
отопление и вентиляция	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311741	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,193	0,193

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,174	0,174
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311752	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,265	0,265
отопление и вентиляция	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,235	0,235
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311760	0,206	0,203	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
отопление и вентиляция	0,190	0,188	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311761	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327
отопление и вентиляция	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
ГВС (средняя)	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311762	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311770	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311778	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,216	0,216
отопление и вентиляция	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,195	0,195
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311782	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
отопление и вентиляция	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311902	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
отопление и вентиляция	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311903	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,109	0,109
отопление и вентиляция	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,099	0,099
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311904	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4311905	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311906	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
отопление и вентиляция	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311908	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311913	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,056	0,056
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,048	0,048
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311924	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311933	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311939	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
отопление и вентиляция	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311941	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311943	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,322	0,322
отопление и вентиляция	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,276	0,276
ГВС (средняя)	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311979	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,203	0,203
отопление и вентиляция	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,177	0,177
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4311497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4313688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319064	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
отопление и вентиляция	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319065	0,092	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,043	0,043
отопление и вентиляция	0,082	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,043	0,043
ГВС (средняя)	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319066	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
отопление и вентиляция	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319143	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
отопление и вентиляция	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319155	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319169	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319196	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319245	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
отопление и вентиляция	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4319247	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
отопление и вентиляция	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410001	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
отопление и вентиляция	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410002	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,129	0,129
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410003	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
отопление и вентиляция	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410004	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321
отопление и вентиляция	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410006	0,135	0,134	0,134	0,134	0,189	0,189	0,189	0,189
отопление и вентиляция	0,122	0,121	0,121	0,121	0,160	0,160	0,160	0,160
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410007	0,146	0,145	0,139	0,137	0,133	0,133	0,133	0,133
отопление и вентиляция	0,114	0,113	0,108	0,107	0,103	0,103	0,103	0,103
ГВС (средняя)	0,033	0,032	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410008	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410009	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,101	0,101
отопление и вентиляция	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,082	0,082
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410010	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
отопление и вентиляция	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410011	0,230	0,230	0,230	0,230	0,229	0,229	0,229	0,229
отопление и вентиляция	0,208	0,208	0,208	0,208	0,207	0,207	0,207	0,207
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410012	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410013	0,002	0,002	0,018	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,013	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410020	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
отопление и вентиляция	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410023	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410024	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410025	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359
отопление и вентиляция	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410027	0,115	0,167	0,167	0,167	0,197	0,197	0,197	0,197
отопление и вентиляция	0,101	0,146	0,146	0,146	0,176	0,176	0,176	0,176
ГВС (средняя)	0,014	0,020	0,020	0,020	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410028	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
отопление и вентиляция	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410029	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
отопление и вентиляция	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410030	0,128	0,127	0,124	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
отопление и вентиляция	0,118	0,117	0,114	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
ГВС (средняя)	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410031	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274
отопление и вентиляция	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410032	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
отопление и вентиляция	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397
ГВС (средняя)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410033	0,016	0,016	0,016	0,026	0,026	0,026	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,016	0,016	0,016	0,024	0,024	0,024	0,034	0,034
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410034	0,249	0,249	0,246	0,245	0,242	0,242	0,242	0,242
отопление и вентиляция	0,225	0,225	0,223	0,222	0,220	0,220	0,220	0,220
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410035	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
отопление и вентиляция	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410036	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,317	0,317
отопление и вентиляция	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,293	0,293
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410037	0,383	0,383	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
отопление и вентиляция	0,351	0,351	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410038	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
отопление и вентиляция	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410039	0,156	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
отопление и вентиляция	0,151	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204
ГВС (средняя)	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410040	0,164	0,164	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
отопление и вентиляция	0,164	0,164	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410041	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
отопление и вентиляция	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410042	0,675	0,675	0,675	0,666	1,290	1,290	1,290	1,290
отопление и вентиляция	0,575	0,575	0,575	0,567	1,175	1,175	1,175	1,175
ГВС (средняя)	0,101	0,101	0,101	0,099	0,115	0,115	0,115	0,115

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410043	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
отопление и вентиляция	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410044	0,262	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
отопление и вентиляция	0,241	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410045	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232
отопление и вентиляция	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410046	0,308	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
отопление и вентиляция	0,280	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
ГВС (средняя)	0,029	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410047	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
отопление и вентиляция	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410048	0,025	0,025	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410049	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410053	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
отопление и вентиляция	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410055	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
отопление и вентиляция	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410057	0,157	0,157	0,157	0,157	0,173	0,173	0,288	0,288
отопление и вентиляция	0,145	0,145	0,145	0,145	0,158	0,158	0,235	0,235
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,015	0,015	0,053	0,053
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410059	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
отопление и вентиляция	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410060	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410061	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
отопление и вентиляция	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410062	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410064	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410068	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,184	0,184
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410070	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
отопление и вентиляция	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410071	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,233	0,233
отопление и вентиляция	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,214	0,214
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410072	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,241	0,241
отопление и вентиляция	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,234	0,234
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410073	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,338	0,405
отопление и вентиляция	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,313	0,376
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,026	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410074	0,271	0,271	0,271	0,271	0,230	0,230	0,234	0,234
отопление и вентиляция	0,240	0,240	0,240	0,240	0,207	0,207	0,211	0,211
ГВС (средняя)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410075	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
отопление и вентиляция	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410083	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
отопление и вентиляция	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
ГВС (средняя)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410084	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,176	0,176
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,159	0,159
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410085	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,088	0,088
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,064	0,064
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410086	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
отопление и вентиляция	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
ГВС (средняя)	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410087	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
отопление и вентиляция	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410088	0,266	0,266	0,266	0,266	0,287	0,287	0,287	0,287
отопление и вентиляция	0,255	0,255	0,255	0,255	0,270	0,270	0,270	0,270
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410089	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,378	0,378
отопление и вентиляция	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,356	0,356
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410090	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845	0,845
отопление и вентиляция	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779
ГВС (средняя)	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410091	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,664	0,664
отопление и вентиляция	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,640	0,640
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410093	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410095	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232
отопление и вентиляция	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
ГВС (средняя)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410097	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
отопление и вентиляция	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
ГВС (средняя)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410099	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410103	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
отопление и вентиляция	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
ГВС (средняя)	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410105	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
отопление и вентиляция	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
ГВС (средняя)	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410108	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,193	0,193
отопление и вентиляция	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,183	0,183
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410109	0,126	0,572	0,551	0,551	0,551	0,551	0,555	0,555
отопление и вентиляция	0,106	0,522	0,505	0,505	0,505	0,505	0,508	0,508
ГВС (средняя)	0,020	0,051	0,046	0,046	0,046	0,046	0,047	0,047
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410110	0,307	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
отопление и вентиляция	0,282	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277
ГВС (средняя)	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410111	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349
отопление и вентиляция	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410112	0,327	0,327	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
отопление и вентиляция	0,308	0,308	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410113	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
отопление и вентиляция	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410118	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410119	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
отопление и вентиляция	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410120	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
отопление и вентиляция	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410121	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229
отопление и вентиляция	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410122	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
отопление и вентиляция	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410123	0,236	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
отопление и вентиляция	0,200	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
ГВС (средняя)	0,036	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410125	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
отопление и вентиляция	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410127	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
отопление и вентиляция	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410129	0,234	0,234	0,234	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
отопление и вентиляция	0,212	0,212	0,212	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410130	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
отопление и вентиляция	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410131	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
отопление и вентиляция	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410132	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
отопление и вентиляция	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410133	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
отопление и вентиляция	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410134	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,102	0,102
отопление и вентиляция	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410135	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204
отопление и вентиляция	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410137	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410138	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316
отопление и вентиляция	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410139	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
отопление и вентиляция	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410140	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
отопление и вентиляция	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410141	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
отопление и вентиляция	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410142	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
отопление и вентиляция	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
ГВС (средняя)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410143	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410144	0,121	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
отопление и вентиляция	0,105	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410146	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
отопление и вентиляция	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410147	0,130	0,130	0,184	0,182	0,182	0,182	0,287	0,287
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,160	0,158	0,158	0,158	0,255	0,255
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,024	0,024	0,024	0,024	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410148	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
отопление и вентиляция	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410149	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
отопление и вентиляция	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410150	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
отопление и вентиляция	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410151	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
отопление и вентиляция	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
ГВС (средняя)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410152	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479
отопление и вентиляция	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432
ГВС (средняя)	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410154	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
отопление и вентиляция	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410155	0,256	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
отопление и вентиляция	0,171	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,085	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410156	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,135	0,135
отопление и вентиляция	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,115	0,115
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410157	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
отопление и вентиляция	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410158	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483
отопление и вентиляция	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416
ГВС (средняя)	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410159	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334
отопление и вентиляция	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410160	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
отопление и вентиляция	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410161	0,138	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
отопление и вентиляция	0,125	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410162	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273
отопление и вентиляция	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410163	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
отопление и вентиляция	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
ГВС (средняя)	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410165	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,148	0,148
отопление и вентиляция	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,133	0,133
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410167	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,336	0,336
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,256	0,256
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,080	0,080
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410168	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410169	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
отопление и вентиляция	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410170	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
отопление и вентиляция	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410171	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410172	0,164	0,164	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410173	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,180	0,180
отопление и вентиляция	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410174	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410175	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
отопление и вентиляция	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410176	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
отопление и вентиляция	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410177	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
отопление и вентиляция	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410178	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
отопление и вентиляция	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410179	0,168	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
отопление и вентиляция	0,152	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
ГВС (средняя)	0,016	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410181	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410183	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
отопление и вентиляция	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410185	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388
отопление и вентиляция	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
ГВС (средняя)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410192	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
отопление и вентиляция	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410193	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410194	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
отопление и вентиляция	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410204	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410212	0,194	0,194	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410215	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410216	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471
отопление и вентиляция	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396
ГВС (средняя)	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410218	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,020	0,020
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410222	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
отопление и вентиляция	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410223	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
отопление и вентиляция	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410225	0,090	0,088	0,087	0,086	0,084	0,084	0,084	0,084

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,082	0,081	0,080	0,079	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410226	0,250	0,250	0,244	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
отопление и вентиляция	0,231	0,231	0,226	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410227	0,178	0,178	0,172	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,157	0,157	0,153	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,019	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410228	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410230	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410231	0,107	0,102	0,100	0,100	0,100	0,100	0,104	0,104
отопление и вентиляция	0,101	0,097	0,096	0,096	0,096	0,096	0,101	0,101
ГВС (средняя)	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410232	0,220	0,220	0,220	0,239	0,239	0,239	0,270	0,270
отопление и вентиляция	0,189	0,189	0,189	0,202	0,202	0,202	0,229	0,229
ГВС (средняя)	0,031	0,031	0,031	0,036	0,036	0,036	0,041	0,041
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410234	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
отопление и вентиляция	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410235	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
отопление и вентиляция	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
ГВС (средняя)	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410236	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291
отопление и вентиляция	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
ГВС (средняя)	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410237	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
отопление и вентиляция	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
ГВС (средняя)	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410238	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410244	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410245	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
отопление и вентиляция	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410247	0,206	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
отопление и вентиляция	0,163	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410267	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
отопление и вентиляция	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410268	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,170	0,170
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,141	0,141
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410269	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,101	0,101
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410270	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367
отопление и вентиляция	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410272	0,157	0,157	0,157	0,157	0,241	0,241	0,241	0,241
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,143	0,218	0,218	0,218	0,218
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410276	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
отопление и вентиляция	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410277	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261
отопление и вентиляция	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,229	0,229
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,031	0,031

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410278	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
отопление и вентиляция	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
ГВС (средняя)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410281	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
отопление и вентиляция	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410282	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263
отопление и вентиляция	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410284	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
отопление и вентиляция	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
ГВС (средняя)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410285	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639
отопление и вентиляция	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410290	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
отопление и вентиляция	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410292	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
отопление и вентиляция	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410293	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
отопление и вентиляция	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410295	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
отопление и вентиляция	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410296	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
отопление и вентиляция	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410297	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410302	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
отопление и вентиляция	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410313	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369
отопление и вентиляция	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
ГВС (средняя)	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410315	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410387	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410392	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568
отопление и вентиляция	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433
ГВС (средняя)	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410396	0,169	0,172	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,135	0,138	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
ГВС (средняя)	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410413	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
отопление и вентиляция	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410429	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
отопление и вентиляция	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410430	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410432	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
отопление и вентиляция	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
ГВС (средняя)	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410436	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
отопление и вентиляция	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410438	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410477	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
отопление и вентиляция	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410478	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
отопление и вентиляция	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410482	0,096	0,096	0,094	0,093	0,092	0,092	0,092	0,092
отопление и вентиляция	0,085	0,085	0,084	0,083	0,082	0,082	0,082	0,082
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410492	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,147	0,147	0,147
отопление и вентиляция	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,131	0,131	0,131
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410504	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
отопление и вентиляция	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410505	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409
отопление и вентиляция	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410506	0,617	0,617	0,617	0,617	0,617	0,617	0,617	0,617
отопление и вентиляция	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
ГВС (средняя)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410508	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
отопление и вентиляция	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410509	0,316	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
отопление и вентиляция	0,294	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410514	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
отопление и вентиляция	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410515	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,113	0,113
отопление и вентиляция	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,100	0,100
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410524	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410530	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410533	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178
отопление и вентиляция	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410535	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410536	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410542	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
отопление и вентиляция	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
ГВС (средняя)	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410548	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410549	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410552	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
отопление и вентиляция	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410554	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410569	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
отопление и вентиляция	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410570	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
отопление и вентиляция	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410571	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
отопление и вентиляция	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410572	0,234	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
отопление и вентиляция	0,201	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
ГВС (средняя)	0,032	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410573	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
отопление и вентиляция	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410576	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
отопление и вентиляция	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410580	0,139	0,139	0,139	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,124	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410587	0,177	0,177	0,171	0,171	0,162	0,162	0,162	0,162
отопление и вентиляция	0,162	0,162	0,158	0,158	0,150	0,150	0,150	0,150
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410588	0,166	0,166	0,166	0,160	0,155	0,169	0,169	0,169
отопление и вентиляция	0,150	0,150	0,150	0,145	0,140	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,015	0,014	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410589	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410590	0,297	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
отопление и вентиляция	0,258	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,039	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410592	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410593	0,059	0,059	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410594	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
отопление и вентиляция	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410595	0,039	0,056	0,056	0,056	0,055	0,055	0,055	0,055
отопление и вентиляция	0,032	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
ГВС (средняя)	0,007	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410596	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
отопление и вентиляция	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410597	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
отопление и вентиляция	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410599	0,094	0,094	0,094	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
отопление и вентиляция	0,053	0,053	0,053	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,041	0,041	0,041	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410601	0,123	0,122	0,121	0,120	0,117	0,117	0,123	0,193
отопление и вентиляция	0,106	0,105	0,104	0,103	0,101	0,101	0,106	0,166
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,017	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410628	0,129	0,129	0,133	0,133	0,133	0,133	0,138	0,138
отопление и вентиляция	0,104	0,104	0,107	0,107	0,107	0,107	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,026	0,026	0,026	0,026	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410640	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
отопление и вентиляция	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410645	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
отопление и вентиляция	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410648	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
ГВС (средняя)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410649	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410650	0,194	0,179	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
отопление и вентиляция	0,155	0,143	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
ГВС (средняя)	0,039	0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410652	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
отопление и вентиляция	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
ГВС (средняя)	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410653	0,106	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
отопление и вентиляция	0,104	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410656	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
отопление и вентиляция	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410657	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
отопление и вентиляция	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410658	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
отопление и вентиляция	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС (средняя)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410659	0,156	0,156	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
ГВС (средняя)	0,035	0,035	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410662	0,217	0,217	0,217	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
отопление и вентиляция	0,184	0,184	0,184	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410666	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
отопление и вентиляция	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
ГВС (средняя)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410668	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
отопление и вентиляция	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
ГВС (средняя)	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410669	0,152	0,152	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
отопление и вентиляция	0,120	0,120	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410675	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
отопление и вентиляция	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
ГВС (средняя)	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410677	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
отопление и вентиляция	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410679	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569
отопление и вентиляция	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
ГВС (средняя)	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410680	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
отопление и вентиляция	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
ГВС (средняя)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410681	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
отопление и вентиляция	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
ГВС (средняя)	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410682	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,198	0,198	0,198
отопление и вентиляция	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,048	0,048	0,048
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410683	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
отопление и вентиляция	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
ГВС (средняя)	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410687	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
отопление и вентиляция	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410692	0,102	0,102	0,102	0,109	0,109	0,114	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,082	0,082	0,082	0,086	0,086	0,090	0,090	0,090
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,023	0,023	0,024	0,024	0,024

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410694	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
отопление и вентиляция	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410695	0,103	0,103	0,103	0,125	0,125	0,125	0,131	0,131
отопление и вентиляция	0,081	0,081	0,081	0,097	0,097	0,097	0,102	0,102
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,028	0,028	0,028	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410697	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,048	0,048
отопление и вентиляция	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,038	0,038
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410710	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
отопление и вентиляция	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410711	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
отопление и вентиляция	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410713	0,173	0,173	0,173	0,187	0,185	0,185	0,254	0,254
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,164	0,163	0,163	0,221	0,221
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,023	0,023	0,023	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410714	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410717	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410718	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410719	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410720	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
отопление и вентиляция	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410721	0,172	0,172	0,172	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297
отопление и вентиляция	0,152	0,152	0,152	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410723	0,063	0,063	0,063	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,068	0,068	0,068	0,057	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410727	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
отопление и вентиляция	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410728	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
отопление и вентиляция	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410729	0,306	0,306	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
отопление и вентиляция	0,236	0,236	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
ГВС (средняя)	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410730	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335
отопление и вентиляция	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
ГВС (средняя)	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410731	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
отопление и вентиляция	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410732	0,171	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,167	0,167
отопление и вентиляция	0,160	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
ГВС (средняя)	0,012	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410733	0,135	0,135	0,135	0,131	0,126	0,126	0,126	0,126
отопление и вентиляция	0,128	0,128	0,128	0,124	0,120	0,120	0,120	0,120
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410734	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
отопление и вентиляция	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410736	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
отопление и вентиляция	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410737	0,239	0,239	0,239	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,198	0,198	0,198	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
ГВС (средняя)	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410738	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
отопление и вентиляция	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410739	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
отопление и вентиляция	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410740	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
отопление и вентиляция	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410741	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
отопление и вентиляция	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
ГВС (средняя)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410742	0,120	0,120	0,110	0,044	0,036	0,036	0,036	0,036
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,115	0,063	0,056	0,056	0,056	0,056
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410743	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
отопление и вентиляция	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410744	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
отопление и вентиляция	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410746	0,014	0,038	0,038	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,014	0,031	0,031	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
ГВС (средняя)	0,000	0,007	0,007	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410747	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
отопление и вентиляция	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410748	0,229	0,218	0,218	0,218	0,209	0,209	0,376	0,376
отопление и вентиляция	0,208	0,199	0,199	0,199	0,192	0,192	0,311	0,311
ГВС (средняя)	0,021	0,019	0,019	0,019	0,017	0,017	0,065	0,065
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410752	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410754	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410755	5,671	5,671	5,649	5,649	5,649	5,649	5,649	5,649
отопление и вентиляция	5,668	5,668	5,651	5,651	5,651	5,651	5,651	5,651
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410756	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
отопление и вентиляция	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410758	0,182	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
отопление и вентиляция	0,150	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410760	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
отопление и вентиляция	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410761	0,131	0,129	0,128	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
отопление и вентиляция	0,118	0,116	0,115	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
ГВС (средняя)	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410763	0,036	0,036	0,036	0,036	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,057	0,057	0,057	0,057
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410764	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
отопление и вентиляция	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410783	0,167	0,167	0,167	0,145	0,132	0,132	0,132	0,132
отопление и вентиляция	0,155	0,155	0,155	0,137	0,128	0,128	0,128	0,128
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,007	0,005	0,005	0,005	0,005

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410806	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410808	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410809	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
отопление и вентиляция	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410818	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410821	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
отопление и вентиляция	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410825	0,197	0,197	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
ГВС (средняя)	0,037	0,037	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410826	0,121	0,116	0,111	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
отопление и вентиляция	0,121	0,117	0,113	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410831	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,199	0,199
отопление и вентиляция	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,179	0,179
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410833	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
отопление и вентиляция	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410836	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
отопление и вентиляция	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410837	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,297	0,297
отопление и вентиляция	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,273	0,273
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410838	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
отопление и вентиляция	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410839	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
отопление и вентиляция	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410842	0,134	0,130	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
отопление и вентиляция	0,119	0,116	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
ГВС (средняя)	0,015	0,014	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410843	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410844	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410845	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,148	0,148
отопление и вентиляция	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,127	0,127
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410846	0,143	0,140	0,140	0,140	0,137	0,137	0,137	0,137
отопление и вентиляция	0,121	0,118	0,118	0,118	0,116	0,116	0,116	0,116
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410847	0,071	0,071	0,071	0,064	0,060	0,060	0,060	0,060
отопление и вентиляция	0,069	0,069	0,069	0,063	0,060	0,060	0,060	0,060
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410849	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,179	0,179
отопление и вентиляция	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,157	0,157
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410850	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
отопление и вентиляция	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410853	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410854	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
отопление и вентиляция	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410856	0,276	0,276	0,276	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,216	0,216	0,216	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
ГВС (средняя)	0,060	0,060	0,060	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410859	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
отопление и вентиляция	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
ГВС (средняя)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410860	0,159	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
отопление и вентиляция	0,125	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,034	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410861	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410862	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410863	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
отопление и вентиляция	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410864	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
отопление и вентиляция	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
ГВС (средняя)	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410866	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410869	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
отопление и вентиляция	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410870	0,106	0,107	0,107	0,116	0,116	0,116	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,094	0,095	0,095	0,104	0,104	0,104	0,108	0,108
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410871	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
отопление и вентиляция	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410872	0,212	0,208	0,203	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
отопление и вентиляция	0,191	0,187	0,184	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
ГВС (средняя)	0,022	0,021	0,020	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4410875	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410876	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410877	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
отопление и вентиляция	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410881	0,452	0,452	0,452	0,452	0,441	0,441	0,441	0,441
отопление и вентиляция	0,447	0,447	0,447	0,447	0,438	0,438	0,438	0,438
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410882	0,165	0,161	0,154	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
отопление и вентиляция	0,150	0,146	0,141	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410884	0,176	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
отопление и вентиляция	0,157	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410886	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
отопление и вентиляция	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410888	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410890	0,047	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,073	0,073
отопление и вентиляция	0,044	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,066	0,066
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410893	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
отопление и вентиляция	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410894	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410903	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
отопление и вентиляция	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410904	0,173	0,173	0,162	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,151	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,011	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410905	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
отопление и вентиляция	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410907	0,108	0,090	0,069	0,053	0,043	0,043	0,043	0,043
отопление и вентиляция	0,101	0,087	0,070	0,058	0,050	0,050	0,050	0,050
ГВС (средняя)	0,006	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410908	0,089	0,075	0,075	0,075	0,060	0,060	0,137	0,137
отопление и вентиляция	0,085	0,073	0,073	0,073	0,062	0,062	0,131	0,131
ГВС (средняя)	0,004	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410909	0,072	0,072	0,072	0,072	0,049	0,049	0,049	0,049
отопление и вентиляция	0,066	0,066	0,066	0,066	0,048	0,048	0,048	0,048
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410910	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410911	0,024	0,024	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,024	0,024	0,020	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410912	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,051	0,051
отопление и вентиляция	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,051	0,051
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410913	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
отопление и вентиляция	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410914	0,155	0,152	0,150	0,149	0,147	0,147	0,147	0,147
отопление и вентиляция	0,140	0,137	0,136	0,135	0,133	0,133	0,133	0,133
ГВС (средняя)	0,015	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410918	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410921	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
отопление и вентиляция	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410922	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
отопление и вентиляция	0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410923	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
отопление и вентиляция	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410924	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410925	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410932	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410944	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
отопление и вентиляция	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410946	0,216	0,216	0,216	0,216	0,226	0,226	0,226	0,226
отопление и вентиляция	0,199	0,199	0,199	0,199	0,208	0,208	0,208	0,208
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410947	0,109	0,103	0,125	0,125	0,125	0,125	0,126	0,126
отопление и вентиляция	0,093	0,088	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
ГВС (средняя)	0,016	0,015	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410954	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410955	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410962	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410974	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,255	0,255
отопление и вентиляция	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,223	0,223
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,032	0,032
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410980	0,227	0,222	0,212	0,208	0,208	0,208	0,274	0,274
отопление и вентиляция	0,214	0,210	0,202	0,199	0,199	0,199	0,246	0,246
ГВС (средняя)	0,013	0,012	0,010	0,009	0,009	0,009	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410981	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,094
отопление и вентиляция	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,063	0,063
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,031
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410984	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410985	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410986	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410998	0,028	0,029	0,029	0,033	0,033	0,033	0,035	0,035
отопление и вентиляция	0,027	0,027	0,027	0,030	0,030	0,030	0,033	0,033
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4410999	0,114	0,114	0,114	0,070	0,040	0,040	0,447	0,447
отопление и вентиляция	0,117	0,117	0,117	0,082	0,059	0,059	0,348	0,348
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	0,099
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411051	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309
отопление и вентиляция	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
ГВС (средняя)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411052	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411053	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229
отопление и вентиляция	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
ГВС (средняя)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4411055	0,071	0,071	0,071	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
отопление и вентиляция	0,070	0,070	0,070	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411056	0,034	0,018	0,016	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,032	0,019	0,018	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411057	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411058	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,033	0,033
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,032	0,032
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411067	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
отопление и вентиляция	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411068	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
отопление и вентиляция	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411071	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
отопление и вентиляция	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411074	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
отопление и вентиляция	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411075	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
59:01:4411076	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232
отопление и вентиляция	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411077	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
отопление и вентиляция	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411453	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,120	0,120
отопление и вентиляция	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,114	0,114
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411458	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
отопление и вентиляция	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411472	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
отопление и вентиляция	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411477	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
отопление и вентиляция	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411483	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411491	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411524	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
отопление и вентиляция	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411531	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,182	0,182
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,136	0,136
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,046
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411552	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232
отопление и вентиляция	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
ГВС (средняя)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4411554	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,069	0,069
отопление и вентиляция	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,063	0,063

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413601	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
ГВС (средняя)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413606	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
отопление и вентиляция	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413607	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
отопление и вентиляция	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413611	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
отопление и вентиляция	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413612	0,002	0,002	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413613	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
отопление и вентиляция	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
ГВС (средняя)	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413616	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413617	0,196	0,196	0,148	0,148	0,148	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,183	0,183	0,145	0,145	0,145	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,003	0,003	0,003	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413618	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178
отопление и вентиляция	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413619	0,131	0,131	0,131	0,131	0,122	0,122	0,122	0,122
отопление и вентиляция	0,116	0,116	0,116	0,116	0,109	0,109	0,109	0,109
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413622	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413624	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413625	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
отопление и вентиляция	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413626	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413636	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
отопление и вентиляция	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413637	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
отопление и вентиляция	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413638	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
отопление и вентиляция	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413639	0,122	0,122	0,122	0,122	0,102	0,102	0,102	0,102
отопление и вентиляция	0,122	0,122	0,122	0,122	0,106	0,106	0,106	0,106
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413640	0,164	0,164	0,164	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
отопление и вентиляция	0,143	0,143	0,143	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413641	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
отопление и вентиляция	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
ГВС (средняя)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413644	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413647	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
отопление и вентиляция	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413649	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
отопление и вентиляция	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4413652	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
отопление и вентиляция	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413653	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
отопление и вентиляция	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413660	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217
отопление и вентиляция	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
ГВС (средняя)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413677	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
отопление и вентиляция	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
ГВС (средняя)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413678	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
отопление и вентиляция	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413679	0,167	0,167	0,167	0,167	0,161	0,161	0,161	0,161
отопление и вентиляция	0,151	0,151	0,151	0,151	0,146	0,146	0,146	0,146
ГВС (средняя)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413680	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
отопление и вентиляция	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413681	0,116	0,104	0,093	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
отопление и вентиляция	0,109	0,099	0,090	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
ГВС (средняя)	0,007	0,004	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413682	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
отопление и вентиляция	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413683	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
отопление и вентиляция	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413684	0,141	0,141	0,141	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
отопление и вентиляция	0,140	0,140	0,140	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413685	0,122	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
отопление и вентиляция	0,122	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413686	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
отопление и вентиляция	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
ГВС (средняя)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413787	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
ГВС (средняя)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413794	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,034	0,034
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413795	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
отопление и вентиляция	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
ГВС (средняя)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413798	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
отопление и вентиляция	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413801	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
отопление и вентиляция	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413805	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413816	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
отопление и вентиляция	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413818	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413834	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
отопление и вентиляция	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413835	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,180	0,189	0,189
отопление и вентиляция	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,160	0,168	0,168

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,020	0,022	0,022
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413836	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493
отопление и вентиляция	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
ГВС (средняя)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413843	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
отопление и вентиляция	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413844	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407
отопление и вентиляция	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
ГВС (средняя)	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413845	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
отопление и вентиляция	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413850	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413853	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,089
отопление и вентиляция	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,063
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,026
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413861	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413868	0,007	0,007	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413869	76,884	76,884	76,884	76,884	76,884	76,884	76,884	76,884
отопление и вентиляция	14,252	14,252	14,252	14,252	14,252	14,252	14,252	14,252
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	62,631	62,631	62,631	62,631	62,631	62,631	62,631	62,631
59:01:4413875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413938	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4413941	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415026	0,055	0,051	0,051	0,051	0,045	0,045	0,399	0,399
отопление и вентиляция	0,054	0,050	0,050	0,050	0,045	0,045	0,297	0,297
ГВС (средняя)	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,102	0,102
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415027	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
отопление и вентиляция	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415031	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
отопление и вентиляция	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415032	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,056	0,056	0,056
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,049	0,049	0,049
ГВС (средняя)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415033	0,138	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,525	0,525
отопление и вентиляция	0,137	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,408	0,408
ГВС (средняя)	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,117	0,117
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415053	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4415090	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,123	0,443	0,421
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,095	0,320	0,297
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,123	0,124
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416003	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
отопление и вентиляция	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4416004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,015	0,015
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010	0,010
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416006	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
отопление и вентиляция	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416007	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416008	0,029	0,029	0,029	0,062	0,034	0,034	0,034	0,034
отопление и вентиляция	0,030	0,030	0,030	0,052	0,030	0,030	0,030	0,030
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,010	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416010	0,395	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
отопление и вентиляция	0,364	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
ГВС (средняя)	0,030	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416011	0,149	0,149	0,149	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
отопление и вентиляция	0,136	0,136	0,136	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416013	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
отопление и вентиляция	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416014	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
отопление и вентиляция	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416015	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416016	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
отопление и вентиляция	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
ГВС (средняя)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416017	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
отопление и вентиляция	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
ГВС (средняя)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416018	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416019	0,024	0,024	0,024	0,024	0,019	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,024	0,024	0,024	0,024	0,020	0,016	0,016	0,016
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416020	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,069	0,069
отопление и вентиляция	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,069	0,069
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416026	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416028	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,049	0,049
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,041	0,041
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416041	0,371	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
отопление и вентиляция	0,320	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318
ГВС (средняя)	0,051	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416070	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
отопление и вентиляция	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
ГВС (средняя)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416072	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416078	0,000	0,008	0,016	0,024	0,035	0,046	0,075	0,083
отопление и вентиляция	0,000	0,006	0,012	0,018	0,027	0,036	0,059	0,065
ГВС (средняя)	0,000	0,002	0,004	0,006	0,008	0,010	0,016	0,017
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416130	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4416142	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
отопление и вентиляция	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
ГВС (средняя)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418019	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,242	0,242
отопление и вентиляция	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,201	0,201
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,041	0,041
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418020	0,123	0,123	0,123	0,123	0,185	0,185	0,185	0,185
отопление и вентиляция	0,111	0,111	0,111	0,111	0,170	0,170	0,170	0,170
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418021	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
отопление и вентиляция	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418023	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
отопление и вентиляция	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418024	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
отопление и вентиляция	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
ГВС (средняя)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418025	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4418042	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
отопление и вентиляция	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4419796	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4419850	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
отопление и вентиляция	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
ГВС (средняя)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4419851	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
ГВС (средняя)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4419853	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,034	0,034	0,034
отопление и вентиляция	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,031	0,031	0,031
ГВС (средняя)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4419855	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
отопление и вентиляция	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
ГВС (средняя)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510274	0,103	0,100	0,097	0,110	0,107	0,107	0,107	0,107
отопление и вентиляция	0,097	0,095	0,092	0,101	0,099	0,099	0,099	0,099
ГВС (средняя)	0,006	0,005	0,004	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510443	0,016	0,016	0,016	0,010	0,003	0,003	0,003	0,003
отопление и вентиляция	0,016	0,016	0,016	0,011	0,006	0,006	0,006	0,006
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510444	0,007	0,003	0,000	0,021	0,021	0,021	0,022	0,022
отопление и вентиляция	0,008	0,005	0,002	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510603	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510605	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
отопление и вентиляция	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510610	0,131	0,131	0,133	0,133	0,133	0,133	0,144	0,144
отопление и вентиляция	0,120	0,120	0,121	0,121	0,121	0,121	0,130	0,130
ГВС (средняя)	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,014	0,014
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4510611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4515023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
59:01:4515025	0,035	0,024	0,009	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,036	0,027	0,015	0,011	0,004	0,004	0,004	0,004
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4515026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4515047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716125	0,762	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,846	1,846
отопление и вентиляция	0,752	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,715	1,715
ГВС (средняя)	0,009	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,131	0,131
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4613886	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
отопление и вентиляция	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4613905	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
отопление и вентиляция	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4613906	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4613916	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4616034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713881	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713884	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
отопление и вентиляция	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713885	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4613904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713909	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,036	0,036
отопление и вентиляция	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,034	0,034
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713910	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
отопление и вентиляция	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713911	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
отопление и вентиляция	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
ГВС (средняя)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713912	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
отопление и вентиляция	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713913	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
отопление и вентиляция	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4713914	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
отопление и вентиляция	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716037	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,012
отопление и вентиляция	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,010
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716051	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
59:01:4716054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716059	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
отопление и вентиляция	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716125	0,762	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,846	1,846
отопление и вентиляция	0,752	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,715	1,715
ГВС (средняя)	0,009	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,131	0,131
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4716147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:4811038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5110004	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
отопление и вентиляция	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ГВС (средняя)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5110122	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5110124	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
отопление и вентиляция	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
ГВС (средняя)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5110126	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
отопление и вентиляция	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
ГВС (средняя)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5110141	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
отопление и вентиляция	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5111517	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
отопление и вентиляция	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5111552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отопление и вентиляция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5111555	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051

РЭТД	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2043
отопление и вентиляция	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:01:5111558	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
отопление и вентиляция	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
ГВС (средняя)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59:32:0630006	0,054	0,054	0,058	0,061	0,069	0,069	0,076	0,076
отопление и вентиляция	0,049	0,049	0,052	0,054	0,060	0,060	0,065	0,065
ГВС (средняя)	0,005	0,005	0,006	0,007	0,009	0,009	0,012	0,012
технология	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000